

**FRANKE**

# SETY 2019 AKČNÍ NABÍDKA VÝBĚR ZE SORTIMENTU

Platnost od 1. 6. 2019




Uvedené ceny jsou včetně DPH



*Make  
it  
wonderful*

# Přehled materiálů pro výrobu dřezů

## FRAGRANIT<sup>+</sup>




Materiál Fragranit<sup>+</sup> (Fragranit DuraKleen<sup>®</sup> PLUS) je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized<sup>®</sup>, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

## BARVY



Onyx




Grafit




Šedý kámen



Bílá-led




Vanilka




Sahara



Pískový melír




Kašmír




Tmavě hnědá

## TECTONITE<sup>®</sup>



Tectonite<sup>®</sup> je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro novou generaci dřezů. Je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Je 100% recyklovatelný. Odolá krátkodobě vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.


## BARVY




Černá




Šedá



Bílá



Krémová






Kávová




Vulcan

## NEREZ



Vysoce kvalitní chromiklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Je také pružná, takže na rozdíl od keramiky nepraskne. Hladký povrch nerezů je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezů nepřekonal zatím žádný jiný materiál.


## MATERIÁL



Nerez



Tkaná struktura



# Sety - Dřezy Fragranit



## SET G (BFG 611-62\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 17

**Dřez:**  
 Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry **620 × 500 mm**  
 Dřez **340 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyražení otvoru**

### Dostupné barvy dřezu\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



### SET G54 (BFG 611-62\* + FC 650.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~8349 Kč~~ **6 958 Kč**

### SET G95 (BFG 611-62\* + Samoa)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~7801 Kč~~ **8 107 Kč**

### SET G96 (BFG 611-62\* + FG 7486.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom  
 S vyt. koncovkou

~~7801 Kč~~ **8 470 Kč**

### SET G65 (BFG 611-62\* + FC 9541.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~7260 Kč~~ **6 171 Kč**

### SET G66 (BFG 611-62\* + FC 9541.xxx\*\*)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Barva\*\*

~~8349 Kč~~ **6 776 Kč**


### SET G55 (BFG 611-62\* + FC 9547.xxx\*\*)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Barva\*\*  
 S vyt. koncovkou  
 S regulací  
 Sprcha/Proud

~~9378 Kč~~ **8 228 Kč**

## SET G (BFG 611-78\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 18

**Dřez:**  
 Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry **780 × 500 mm**  
 Dřez **340 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



### SET G56 (BFG 611-78\* + FC 650.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~8833 Kč~~ **7 381 Kč**

### SET G97 (BFG 611-78\* + Samoa)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~10 285 Kč~~ **8 591 Kč**

### SET G98 (BFG 611-78\* + FG 7486.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom  
 S vyt. koncovkou

~~10 285 Kč~~ **8 954 Kč**

### SET G67 (BFG 611-78\* + FC 9541.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~7744 Kč~~ **6 655 Kč**

### SET G68 (BFG 611-78\* + FC 9541.xxx\*\*)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Barva\*\*

~~8833 Kč~~ **7 381 Kč**

### SET G57 (BFG 611-78\* + FC 9547.xxx\*\*)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Barva\*\*  
 S vyt. koncovkou  
 S regulací  
 Sprcha/Proud

~~9862 Kč~~ **8 954 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranit



## SET G (BFG 611\* + Baterie)



**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **970 × 500 mm**  
Dřez **450 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



Nákres dřezu viz. strana 18

### SET G134 (BFG 611\* + FC 650.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7680 Kč~~ **7744 Kč**

### SET G135 (BFG 611\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~11132 Kč~~ **9317 Kč**

### SET G136 (BFG 611\* + FG 7486.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~11132 Kč~~ **9922 Kč**

### SET G133 (BFG 611\* + FC 9541.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~8591 Kč~~ **6897 Kč**

### SET G137 (BFG 611\* + FC 9541.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*

~~7680 Kč~~ **7865 Kč**

### SET G138 (BFG 611\* + FC 9547.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud


~~10709 Kč~~ **9317 Kč**

## SET G (MRG 611-62\* + Baterie)




**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 × 500 mm**  
Dřez **350 × 425 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyražení otvoru**

### Dostupné barvy dřezu a baterie FP 9000\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



Nákres dřezu viz. strana 19

### SET G165 (MRG 611-62\* + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7438 Kč~~ **8470 Kč**

### SET G7 (MRG 611-62\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10890 Kč~~ **8712 Kč**

### SET G8 (MRG 611-62\* + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~13068 Kč~~ **9922 Kč**

### SET G166 (MRG 611-62\* + FP 9000.xxx\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*  
(Kromě Tm. hnědé)

~~8754 Kč~~ **7744 Kč**

### SET G69 (MRG 611-62\* + FG 7477.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*

~~10890 Kč~~ **8954 Kč**

### SET G70 (MRG 611-62\* + FG 7486.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*  
S vyt. koncovkou

~~13068 Kč~~ **9922 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranit



## SET G (MRG 611\* + Baterie)




**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **350 × 425 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu a baterie FP 9000\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



Nákres dřezu viz. strana 19

### SET G167 (MRG 611\* + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10 527 Kč~~ **8 954 Kč**

### SET G39 (MRG 611\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~11 979 Kč~~ **9 922 Kč**

### SET G40 (MRG 611\* + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S výt. koncovkou

~~14 157 Kč~~ **12 100 Kč**

### SET G168 (MRG 611\* + FP 9000.xxx\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*  
(Kromě Tm. hnědé)

~~10 043 Kč~~ **8 349 Kč**

### SET G71 (MRG 611\* + FG 7477.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*

~~11 979 Kč~~ **10 648 Kč**

### SET G72 (MRG 611\* + FG 7486.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*  
S výt. koncovkou

~~14 157 Kč~~ **12 100 Kč**

## SET G (MRG 611-78 BB\* + Baterie)



**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **490 × 425 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu a baterie FP 9000\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



Nákres dřezu viz. strana 19

### SET G169 (MRG 611-78 BB\* + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10 769 Kč~~ **9 196 Kč**

### SET G75 (MRG 611-78 BB\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~12 221 Kč~~ **10 406 Kč**

### SET G76 (MRG 611-78 BB\* + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S výt. koncovkou

~~14 399 Kč~~ **12 221 Kč**

### SET G170 (MRG 611-78 BB\* + FP 9000.xxx\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*  
(Kromě Tm. hnědé)

~~10 285 Kč~~ **8 591 Kč**

### SET G106 (MRG 611-78 BB\* + FG 7486.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S výt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **10 648 Kč**

### SET G78 (MRG 611-78 BB\* + FG 7486.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*  
S výt. koncovkou

~~14 399 Kč~~ **12 221 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranit



## SET G (MRG 651-78\* + Baterie)




Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2019 strana 49

**Dřez:**  
Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
160 × 302 × 130 mm  
**2 × Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyražení otvoru**

### Dostupné barvy dřezu\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



**SET G11**  
(MRG 651-78\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~11 979 Kč~~ **9 922 Kč**

**SET G12**  
(MRG 651-78\* + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyťahovací  
koncovkou

~~14 157 Kč~~ **11 616 Kč**

**SET G104**  
(MRG 651-78\* + FG 7486.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyťahovací  
koncovkou

~~11 979 Kč~~ **10 285 Kč**

**SET G74**  
(MRG 651-78\* + FG 7486.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*  
S vyťahovací  
koncovkou

~~14 157 Kč~~ **11 616 Kč**

## SET G (BSG 611-62\* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 17

**Dřez:**  
Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm  
Dřez 340 × 355 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyražení otvoru**

### Dostupné barvy dřezu\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



**SET G115**  
(BSG 611-62\* + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 744 Kč~~ **6 655 Kč**

**SET G116**  
(BSG 611-62\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 176 Kč~~ **7 744 Kč**

**SET G117**  
(BSG 611-62\* + FC 9541.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*

~~7 744 Kč~~ **6 776 Kč**

**SET G118**  
(BSG 611-62\* + FC 9547.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~8 773 Kč~~ **7 865 Kč**

## SET G (BSG 611-78/39\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 17

**Dřez:**  
Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 390 × 355 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyražení otvoru**

### Dostupné barvy dřezu\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



**SET G119**  
(BSG 611-78/39\* + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 865 Kč~~ **6 776 Kč**

**SET G120**  
(BSG 611-78/39\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 317 Kč~~ **7 865 Kč**

**SET G121**  
(BSG 611-78/39\* + FC 9541.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*

~~7 865 Kč~~ **6 897 Kč**

**SET G122**  
(BSG 611-78/39\* + FC 9547.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~8 894 Kč~~ **7 986 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranit



## SET G (STG 614-78\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2019 strana 60

### Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **780 × 435 mm**

Dřez **333 × 360 × 165 mm**

**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu\*



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED VANILKA SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR TMAVĚ HNĚDÁ

### Dostupné barvy baterií\*\*



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED VANILKA SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR TMAVĚ HNĚDÁ  
.071 .099 .084 .094 .073 .082 .085 .424 .070

### SET G81

(STG 614-78\* + FC 9541.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 018 Kč~~ **5 808 Kč**

### SET G82

(STG 614-78\* + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~8 168 Kč~~ **7 018 Kč**

### SET G89

(STG 614-78\* + FC 9541.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*

~~8 107 Kč~~ **6 534 Kč**

### SET G90

(STG 614-78\* + FC 9547.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~9 136 Kč~~ **7 502 Kč**

## SET G (STG 614\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2019 strana 60

### Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **860 × 435 mm**

Dřez **333 × 360 × 165 mm**

**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu\*



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED VANILKA SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR TMAVĚ HNĚDÁ

### Dostupné barvy baterií\*\*



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED VANILKA SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR TMAVĚ HNĚDÁ  
.071 .099 .084 .094 .073 .082 .085 .424 .070

### SET G84

(STG 614\* + FC 9541.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 260 Kč~~ **5 808 Kč**

### SET G26

(STG 614\* + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~8 410 Kč~~ **7 139 Kč**

### SET G27

(STG 614\* + FC 9541.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*

~~8 349 Kč~~ **6 534 Kč**

### SET G28

(STG 614\* + FC 9547.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~9 378 Kč~~ **7 502 Kč**

## SET G (EFG 614-78\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 17

### Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **780 × 475 mm**

Dřez **330 × 400 × 150 mm**


**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu\*



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED VANILKA SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR TMAVĚ HNĚDÁ

### Dostupné barvy baterií\*\*



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED VANILKA SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR TMAVĚ HNĚDÁ  
.071 .099 .084 .094 .073 .082 .085 .424 .070

### SET G83

(EFG 614-78\* + FC 9541.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 381 Kč~~ **5 808 Kč**

### SET G18

(EFG 614-78\* + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~8 531 Kč~~ **6 655 Kč**

### SET G19

(EFG 614-78\* + FC 9541.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*

~~8 470 Kč~~ **6 655 Kč**

### SET G20

(EFG 614-78\* + FC 9547.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~7 499 Kč~~ **7 865 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranit



## SET G (KSG 218\* + Baterie + Dávkovač saponátu)



Nákres dřezu viz. strana 17

### Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 425 × 520 mm

Dřez 345 × 390 × 200 mm

Sítkový ventil

### Dostupné barvy dřezu\*



ONYX GRAFIT SĚDÝ KÁMEN BILÁ LED VANILKA SAHARA KAŠMÍR TMAVĚ HNĚDÁ


### Dostupné barvy baterií\*\*



CHROM/ONYX .071 CHROM/GRAFIT .099 CHROM/S.KÁMEN .084 CHROM/BILÁLED .094 CHROM/VANILKA .073 CHROM/SAHARA .082 CHROM/KAŠMÍR .424 CHROM/TM.HNĚDÁ .070

### SET G33

(KSG 218\* + Samoa + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

**Dávkovač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~11 324 Kč~~ 9 136 Kč

### SET G34

(KSG 218\* + FN 0147.031 + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková, Chrom  
S výt. koncovkou

**Dávkovač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~12 917 Kč~~ 10 104 Kč

### SET G92

(KSG 218\* + FG 7486.031 + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková, Chrom  
S výt. koncovkou

**Dávkovač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~10 769 Kč~~ 9 499 Kč

### SET G62

(KSG 218\* + FG 7486.xxx\*\* + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*  
S výt. koncovkou

**Dávkovač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~12 917 Kč~~ 10 104 Kč

## SET G (KSG 238\* + Baterie + Dávkovač saponátu)



Nákres dřezu viz. strana 17

### Dřez:

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 585 × 520 mm

Dřez 505 × 390 × 200 mm

Sítkový ventil

### Dostupné barvy dřezu\*



ONYX GRAFIT SĚDÝ KÁMEN BILÁ LED VANILKA SAHARA KAŠMÍR TMAVĚ HNĚDÁ

### Dostupné barvy baterií\*\*



CHROM/ONYX .071 CHROM/GRAFIT .099 CHROM/S.KÁMEN .084 CHROM/BILÁLED .094 CHROM/VANILKA .073 CHROM/SAHARA .082 CHROM/KAŠMÍR .424 CHROM/TM.HNĚDÁ .070

### SET G35

(KSG 238\* + Samoa + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

**Dávkovač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~12 531 Kč~~ 10 527 Kč

### SET G36

(KSG 238\* + FN 0147.031 + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková, Chrom  
S výt. koncovkou

**Dávkovač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~14 712 Kč~~ 11 979 Kč

### SET G63

(KSG 238\* + FG 7477.xxx\*\* + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*

**Dávkovač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~12 531 Kč~~ 11 132 Kč

### SET G64

(KSG 238\* + FG 7486.xxx\*\* + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*  
S výt. koncovkou

**Dávkovač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~14 712 Kč~~ 11 979 Kč

## SET G (FXG 611-78\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 19

### Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 780 × 500 mm

Dřez 325 × 435 × 200 mm

Sítkový ventil

a nerezová krytka ventilu

### Dostupné barvy dřezu\*



ONYX GRAFIT SĚDÝ KÁMEN BILÁ LED VANILKA SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR TMAVĚ HNĚDÁ


### Dostupné barvy baterií\*\*



CHROM/ONYX .071 CHROM/GRAFIT .099 CHROM/S.KÁMEN .084 CHROM/BILÁLED .094 CHROM/VANILKA .073 CHROM/SAHARA .082 CHROM/P.MELIR .085 CHROM/KAŠMÍR .424 CHROM/TM.HNĚDÁ .070

### SET G153

(FXG 611-78\* + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~11 616 Kč~~ 10 648 Kč

### SET G154

(FXG 611-78\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~13 068 Kč~~ 11 495 Kč

### SET G155

(FXG 611-78\* + FG 0392.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S výt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~15 609 Kč~~ 13 915 Kč

### SET G156

(FXG 611-78\* + FG 0392.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*  
S výt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~16 577 Kč~~ 14 883 Kč



# Sety - Dřezy Fragranit +



## SET G (FXG 611-86\* + Baterie)




**Dřez:**  
Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 465 × 435 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
a nerezová krytka ventilu

### Dostupné barvy dřezu\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



Nákres dřezu viz. strana 20

### SET G157 (FXG 611-86\* + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~11 858 Kč~~ **10 890 Kč**

### SET G158 (FXG 611-86\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~13 310 Kč~~ **11 616 Kč**

### SET G159 (FXG 611-86\* + FG 0392.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~15 851 Kč~~ **13 915 Kč**

### SET G160 (FXG 611-86\* + FG 0392.xxx\*\*)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud


~~16 819 Kč~~ **14 883 Kč**

## SET G (CUG 651 E\* + Baterie + Dávkač saponátu)




**Dřez:**  
Spodní roh. skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm  
Rozměry 960 × 500 mm  
Dřezy 402 × 383 × 150 mm  
191 × 250 × 80 mm  
**2 × Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



Nákres dřezu viz. strana 20

### SET G123 (CUG 651 E\* + FP 0408.031 + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

**Dávkač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~12 292 Kč~~ **10 406 Kč**

### SET G171 (CUG 651 E\* + FP 9000.xxx\*\* + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva\*\*

**Dávkač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~11 888 Kč~~ **8 591 Kč**

### SET G46 (CUG 651 E\* + FC 9547.031 + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková, Chrom  
S vyt. koncovkou  
Sprcha/Proud

**Dávkač saponátu:**  
Pochromovaný plast,  
Objem 300 ml

~~12 353 Kč~~ **9 922 Kč**

### SET G48 (CUG 651 E\* + FC 9547.xxx\*\* + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková, Barva\*\*  
S vyt. koncovkou  
Sprcha/Proud

**Dávkač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~13 321 Kč~~ **11 011 Kč**

## SET G (MRG 612 E\* + Baterie + Dávkač saponátu)




**Dřez:**  
Spodní roh. skříňka 900 × 900 mm  
nebo 1 050 × 1 050 mm  
Rozměry 960 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu\*



### Dostupné barvy baterií\*\*



Nákres dřezu viz. strana 20

### SET G85 (MRG 612 E\* + Samoa + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

**Dávkač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~13 744 Kč~~ **10 769 Kč**

### SET G87 (MRG 612 E\* + FG 7477.xxx\*\* + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*

**Dávkač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~14 319 Kč~~ **12 221 Kč**

### SET G126 (MRG 612 E\* + FG 7486.031 + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková, Chrom  
S vyt. koncovkou

**Dávkač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~13 744 Kč~~ **12 100 Kč**

### SET G88 (MRG 612 E\* + FG 7486.xxx\*\* + FD 300)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva\*\*  
S vyt. koncovkou

**Dávkač saponátu:**  
Pochromovaný plast  
Objem 300 ml

~~15 922 Kč~~ **13 673 Kč**

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SET T (OID 611-62\*\*\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 21

### Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 620 × 500 mm

Dřez 350 × 430 × 180 mm

Sítkový ventil

**Pozor! Bez otvoru na baterii** (Otvor lze vyvrtat vykruš. vrtákem přímo při montáži)

### Dostupné barvy dřezu\*\*\*



ČERNÁ ŠEDÁ BILÁ KRÉMOVÁ KÁVOVÁ VULCAN

### SET T23

(OID 611-62\*\*\* + Samoa)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~8712 Kč~~ 7018 Kč

### SET T24

(OID 611-62\*\*\* + FN 0147.031)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
S vytažovací  
koncovkou

~~10890 Kč~~ 9075 Kč

### SET T58

(OID 611-62\*\*\* + FN 0641.031 ECO)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~6292 Kč~~ 5929 Kč

### SET T59

(OID 611-62\*\*\* + FN 0642.031 ECO)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~7502 Kč~~ 6897 Kč

## SET T29Č (OID 611-62 Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Grafit

~~6776 Kč~~ 5929 Kč

## SET T29B (OID 611-62 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Bílá-led

~~6776 Kč~~ 5929 Kč

## SET T (OID 611-78\*\*\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 21

### Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 780 × 500 mm

Dřez 350 × 430 × 180 mm

Sítkový ventil

**Pozor! Bez otvoru na baterii** (Otvor lze vyvrtat vykruš. vrtákem přímo při montáži)

### Dostupné barvy dřezu\*\*\*



ČERNÁ ŠEDÁ BILÁ KRÉMOVÁ KÁVOVÁ VULCAN

### SET T31

(OID 611-78\*\*\* + Samoa)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~8954 Kč~~ 7260 Kč

### SET T32

(OID 611-78\*\*\* + FN 0147.031)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
S vytažovací  
koncovkou

~~11132 Kč~~ 9196 Kč

### SET T60

(OID 611-78\*\*\* + FN 0641.031 ECO)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~6534 Kč~~ 6171 Kč

### SET T61


(OID 611-78\*\*\* + FN 0642.031 ECO)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~7744 Kč~~ 7139 Kč

## SET T30Č (OID 611-78 Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Grafit

~~7018 Kč~~ 5929 Kč

## SET T30B (OID 611-78 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Bílá-led

~~7018 Kč~~ 5929 Kč

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SET T (OID 611\*\*\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 21

### Dřez:

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 940 × 510 mm

Dřez 440 × 440 × 190 mm

Sítkový ventil

**Pozor! Bez otvoru na baterii** (Otvor lze vyvrtat vykrůž. vrtákem přímo při montáži)

### Dostupné barvy dřezu\*\*\*



**SET T39**  
(OID 611\*\*\* + Samoa)

**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7196 Kč~~ **7381 Kč**

**SET T40**  
(OID 611\*\*\* + FN 0147.031)

**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vytažovací  
koncovkou

~~11374 Kč~~ **9559 Kč**

**SET T62**  
(OID 611\*\*\* + FN 0641.031 ECO)

**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~6776 Kč~~ **6413 Kč**

**SET T63**  
(OID 611\*\*\* + FN 0642.031 ECO)

**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~7986 Kč~~ **7260 Kč**


## SET T41Č (OID 611 Černá + FP 9000.099 Grafit)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Grafit

~~7260 Kč~~ **6292 Kč**

## SET T42B (OID 611 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Bílá-led

~~7260 Kč~~ **6292 Kč**

## SET T (OID 651\*\*\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 21

### Dřez:

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 1 000 × 510 mm

Dřezy 340 × 440 × 190 mm

160 × 370 × 140 mm

2 × Sítkový ventil

**Pozor! Bez otvoru na baterii** (Otvor lze vyvrtat vykrůž. vrtákem přímo při montáži)

### Dostupné barvy dřezu\*\*\*



**SET T43**  
(OID 651\*\*\* + Samoa)

**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7801 Kč~~ **7986 Kč**

**SET T44**  
(OID 651\*\*\* + FN 0147.031)

**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vytažovací  
koncovkou

~~11979 Kč~~ **9801 Kč**

**SET T64**  
(OID 651\*\*\* + FN 0641.031 ECO)

**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom


~~7381 Kč~~ **6897 Kč**

**SET T65**  
(OID 651\*\*\* + FN 0642.031 ECO)

**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~8591 Kč~~ **7865 Kč**

## SET T45Č (OID 651 Černá + FP 9000.099 Grafit)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Grafit

~~7865 Kč~~ **7260 Kč**

## SET T46B (OID 651 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Bílá-led

~~7865 Kč~~ **7260 Kč**

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SET T (SID 610-40\*\*\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 21

### Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 430 × 530 mm

Dřez 371 × 385 × 200 mm

Sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

### Dostupné barvy dřezu\*\*\*



ČERNÁ  
ŠEDÁ  
BILÁ  
KRÉMOVÁ  
KÁVOVÁ  
VULCAN

### SET T50

(SID 610-40\*\*\*\* + Samoa)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~7196 Kč~~ 7381 Kč

### SET T51

(SID 610-40\*\*\*\* + FN 0147.031)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
S vyťahovací  
koncovkou

~~11374 Kč~~ 8591 Kč

### SET T66

(SID 610-40\*\*\* + FN 0641.031 ECO)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~6776 Kč~~ 6534 Kč

### SET T67

(SID 610-40\*\*\*\* + FN 0642.031 ECO)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~7986 Kč~~ 7381 Kč

## SET T52Č (SID 610-40 Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Grafit

~~7260 Kč~~ 6413 Kč

## SET T53B (SID 610-40 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Bílá-led

~~7260 Kč~~ 6413 Kč

## SET T (SID 610\*\*\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 21

### Dřez:

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 560 × 530 mm

Dřez 490 × 370 × 200 mm

Sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

### Dostupné barvy dřezu\*\*\*



ČERNÁ  
BILÁ  
KÁVOVÁ

### SET T13

(SID 610\*\*\* + Samoa)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~7196 Kč~~ 7623 Kč

### SET T12

(SID 610\*\*\* + FN 0147.031)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
S vyťahovací  
koncovkou

~~11374 Kč~~ 8833 Kč

### SET T68

(SID 610\*\*\* + FN 0641.031 ECO)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~6776 Kč~~ 6534 Kč

### SET T69

(SID 610\*\*\* + FN 0642.031 ECO)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~7986 Kč~~ 7381 Kč

## SET T25Č (SID 610 Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Grafit

~~7260 Kč~~ 6413 Kč

## SET T25B (SID 610 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Bílá-led


~~7260 Kč~~ 6413 Kč

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SET T (SID 611-78\*\*\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22



**Dřez:**  
Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 400 × 180 mm  
**Otočný sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**  
**a pro otočný knoflík ∅ 35 mm**

### Dostupné barvy dřezu\*\*\*



### SET T14 (SID 611-78\*\*\* + Samoa)



~~1196 Kč~~ 7865 Kč

### SET T2 (SID 611-78\*\*\* + FN 0147.031)



~~11374 Kč~~ 9801 Kč

### SET T70 (SID 611-78\*\*\* + FN 0641.031 ECO)



~~6776 Kč~~ 6534 Kč

### SET T71 (SID 611-78\*\*\* + FN 0642.031 ECO)



~~7986 Kč~~ 7381 Kč

## SET T26Č (SID 611-78 Černá + FP 9000.099 Grafit)



~~7260 Kč~~ 6776 Kč

## SET T26B (SID 611-78 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



~~7260 Kč~~ 6776 Kč


## SET T (SID 611-78/45 BB\*\*\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

**Dřez:**  
Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 451 × 441 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze  
vyvrtat vykruš. vrtákem přímo při montáži)**

### Dostupné barvy dřezu\*\*\*



### SET T54 (SID 611-78/45 BB\*\*\* + Samoa)



~~1196 Kč~~ 7381 Kč

### SET T55 (SID 611-78/45 BB\*\*\* + FN 0147.031)



~~11374 Kč~~ 8591 Kč

### SET T72 (SID 611-78/45 BB\*\*\* + FN 0641.031 ECO)



~~6776 Kč~~ 6534 Kč

### SET T73 (SID 611-78/45 BB\*\*\* + FN 0642.031 ECO)



~~7986 Kč~~ 7381 Kč

## SET T56Č (SID 611-78/45 BB Černá + FP 9000.099 Grafit)



~~7260 Kč~~ 6413 Kč

## SET T57B (SID 611-78/45 BB Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)




~~7260 Kč~~ 6413 Kč

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SET T (SID 611\*\*\* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22



Otočný knoflík  
Chrom

**Dřez:**

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **1 000 × 510 mm**

Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Otočný sítkový ventil

Otvor pro baterii **∅ 35 mm**

a pro otočný knoflík **∅ 35 mm**

**Dostupné barvy dřezu\*\*\***



ČERNÁ  
BÍLÁ  
KÁVOVÁ

### SET T15 (SID 611\*\*\* + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 801 Kč~~ **7 623 Kč**

### SET T4 (SID 611\*\*\* + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vytahovací  
koncovkou

~~11 979 Kč~~ **9 559 Kč**

### SET T74 (SID 611\*\*\* + FN 0641.031 ECO)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 381 Kč~~ **6 897 Kč**

### SET T75 (SID 611\*\*\* + FN 0642.031 ECO)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~8 591 Kč~~ **7 986 Kč**

## SET T27Č (SID 611 Černá + FP 9000.099 Grafit)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Grafit

~~7 865 Kč~~ **6 776 Kč**

## SET T27B (SID 611 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Bílá-led

~~7 865 Kč~~ **6 776 Kč**

# Sety - Dřezy Nerez

## SET N (ETN 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2019 strana 113



Špunt

**Dřez:**

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **435 × 455 mm**

Dřez **355 × 360 × 140 mm**

**Možnost objednat otvor pro baterii  
ZDARMA**

### SET N31 (ETN 610 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~3 388 Kč~~ **2 541 Kč**

### SET N4 (ETN 610 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~4 701 Kč~~ **3 388 Kč**

## SET N (ETN 611-58 + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2019 strana 114



Špunt

**Dřez:**

Spodní skříňka **od 400 mm**

Rozměry **580 × 510 mm**

Dřez **340 × 355 × 145 mm**

**Možnost objednat otvor pro baterii  
ZDARMA**

### SET N32 (ETN 611-58 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~3 388 Kč~~ **2 662 Kč**

### SET N6 (ETN 611-58 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~4 701 Kč~~ **3 388 Kč**

# Sety - Dřezy Nerez

## SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 435 mm**  
Dřez **360 × 355 × 140 mm**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA**



### SET N48 (ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~3025 Kč~~ **2541 Kč**

### SET N49 (ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~4538 Kč~~ **3630 Kč**

## SET N (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 435 mm**  
Dřez **360 × 355 × 140 mm**  
**Sítkový ventil**

**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA** **SET N10**  
(ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FC 9547.031)

### SET N34 (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~3388 Kč~~ **2904 Kč**



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~4901 Kč~~ **3993 Kč**

## SET N (EFN 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **510 × 475 mm**  
Dřez **430 × 320 × 150 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm vpravo**

### SET N64 (EFN 610 + FC 9541.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~4356 Kč~~ **3630 Kč**

### SET N65 (EFN 610 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~5506 Kč~~ **4598 Kč**

## SET N (EFN 614-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 475 mm**  
Dřez **355 × 395 × 150 mm**  
**Sítkový ventil**

**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA** **SET N12**  
(EFN 614-78 + FC 9547.031)

### SET N35 (EFN 614-78 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~4235 Kč~~ **3449 Kč**



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~5748 Kč~~ **4538 Kč**

## SET N (PXN 611-60 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **615 × 490 mm**  
Dřez **350 × 410 × 175 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA**

### SET N37 (PXN 611-60 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~3993 Kč~~ **3449 Kč**

### SET N26 (PXN 611-60 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~5506 Kč~~ **4961 Kč**

## SET N (SKX 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **635 × 500 mm**  
Dřez **340 × 420 × 160 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA**

### SET N70 (SKX 611-63 + FN 0641.031 ECO)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~4840 Kč~~ **4325 Kč**

### SET N71 (SKX 611-63 + FN 0642.031 ECO)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
Svyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~6050 Kč~~ **5566 Kč**

# Sety - Dřezy Nerez

## SET N (AMX 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 25

**Dřez:**  
 Spodní skříňka **od 400 mm**  
 Rozměry **420 × 500 mm**  
 Dřez **340 × 400 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm vlevo**

## SET N (LLX 611 + Baterie)

Nákres dřezu viz. strana 25



2  
7

**Dřez:**  
 Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry **790 × 500 mm**  
 Dřez **340 × 400 × 185 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

### SET N61 (AMX 610 + FC 9541.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~6 655 Kč~~ **5 445 Kč**

### SET N69 (AMX 610 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom  
 S vylt. koncovkou  
 S regulací  
 Sprcha/Proud

~~7 805 Kč~~ **6 413 Kč**

### SET N54 (LLX 611 + FG 7477.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~8 228 Kč~~ **6 655 Kč**

### SET N55 (LLX 611 + FG 7486.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom  
 S vyťahovací  
 koncovkou

~~8 591 Kč~~ **6 958 Kč**

## SET N (SRX 611-86 LB + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 25

**Dřez:**  
 Spodní skříňka **od 600 mm**  
 Rozměry **860 × 500 mm**  
 Dřez **450 × 400 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA**

### SET N56 (SRX 611-86 LB + FG 7477.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~8 951 Kč~~ **7 502 Kč**

### SET N57 (SRX 611-86 LB + FG 7486.031)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom  
 S vyťahovací  
 koncovkou

~~9 317 Kč~~ **7 744 Kč**

## SET N (PXN 612 E + Baterie + Dávkovač saponátu)



Nákres dřezu viz. strana 26

**Dřez:**  
 Spodní rohová skříňka  
**900 × 900 mm nebo od 450 mm**  
 Rozměry **780 × 490 mm**  
 Dřez **350 × 410 × 175 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)**

### SET N38 (PXN 612 E + FB 250.031+ HC 20)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom



**Dávkovač saponátu:**  
 Pochromovaný plast  
 Objem 500 ml

~~4 810 Kč~~ **4 477 Kč**

### SET N39 (PXN 612 E + FC 9547.031+ HC 20)



**Baterie:**  
 Tlaková, Chrom  
 S vylt. koncovkou  
 Sprcha/Proud



**Dávkovač saponátu:**  
 Pochromovaný plast  
 Objem 500 ml

~~6 333 Kč~~ **5 566 Kč**

## SET N (MON 681 E + Baterie + Dávkovač saponátu)



Nákres dřezu viz. strana 26

**Dřez:**  
 Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**  
**nebo 1 050 × 1 050 mm**  
 Rozměry **960 × 500 mm**  
 Dřezy **402 × 383 × 150 mm**  
**191 × 250 × 25 mm**  
**Sítk. ventil, otvor pro bat. a dávk. (∅ 35 mm)**

### SET N42 (MON 681 E + FB 250.031+ HC 20)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom



**Dávkovač saponátu:**  
 Pochromovaný plast  
 Objem 500 ml

~~6 292 Kč~~ **5 324 Kč**

### SET N43 (MON 681 E + FC 9547.031+ HC 20)



**Baterie:**  
 Tlaková, Chrom  
 S vylt. koncovkou  
 Sprcha/Proud



**Dávkovač saponátu:**  
 Pochromovaný plast  
 Objem 500 ml

~~7 805 Kč~~ **6 534 Kč**

## SET N (MON 651 E + Baterie + Dávkovač saponátu)



Nákres dřezu viz. strana 26

**Dřez:**  
 Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**  
**nebo 1 050 × 1 050 mm**  
 Rozměry **960 × 500 mm**  
 Dřezy **402 × 383 × 150 mm**  
**191 × 250 × 80 mm**  
**Sítk. ventil, otvor pro bat. a dávk. (∅ 35 mm)**

### SET N40 (MON 651 E + FC 9541.031+ HC 20)



**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom



**Dávkovač saponátu:**  
 Pochromovaný plast  
 Objem 500 ml

~~7 623 Kč~~ **6 292 Kč**

### SET N41 (MON 651 E + FC 9547.031+ HC 20)



**Baterie:**  
 Tlaková, Chrom  
 S vylt. koncovkou  
 Sprcha/Proud



**Dávkovač saponátu:**  
 Pochromovaný plast  
 Objem 500 ml

~~8 773 Kč~~ **7 260 Kč**




# Dřezy Fragranit +



## KSG 218



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 425 × 520 mm  
Dřez 345 × 390 × 200 mm  
Sítkový ventil




~~6 413 Kč~~



## KSG 238



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 585 × 520 mm  
Dřez 505 × 390 × 200 mm  
Sítkový ventil




~~7 623 Kč~~



## BSG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 435 mm  
Dřez 340 × 355 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyražení otvoru




~~4 840 Kč~~ 4 598 Kč



## BSG 611-78/39



Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 435 mm  
Dřez 390 × 355 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyražení otvoru




~~4 961 Kč~~ 4 719 Kč




## EFG 614-78



Spodní skříňka od 500 mm,  
po úpravě skříňky i od 450 mm  
Rozměry 780 × 475 mm  
Dřez 330 × 400 × 150 mm  
Sítkový ventil




~~5 506 Kč~~ 4 961 Kč




## BFG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 200 mm  
Sítkový ventil  
4 Místa pro vyražení otvoru




~~5 445 Kč~~ 5 203 Kč



# Dřezy Fragranit +




## BFG 611-78



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **340 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

~~5929 Kč~~ **5566 Kč**




## BFG 611



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **970 × 500 mm**  
Dřez **450 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

~~6776 Kč~~ **6292 Kč**



## UBG 610-56 **NOVINKA**


V prodeji od 7/2019



Montážní video -  
Fixační příchytky  
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **560 × 500 mm**  
Dřez **503 × 425 × 230 mm**  
**Sítkový ventil**





## UBG 610-78 **NOVINKA**



Montážní video -  
Fixační příchytky  
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 800 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **723 × 425 × 230 mm**  
**Sítkový ventil**



**6897 Kč**


## UBG 611-62 **NOVINKA**



Montážní video -  
Fixační příchytky  
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 × 500 mm**  
Dřez **350 × 425 × 220 mm**  
**Sítkový ventil**



**5445 Kč**


## UBG 611-86 **NOVINKA**



Montážní video -  
Fixační příchytky  
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **860 × 500 mm**  
Dřez **390 × 425 × 220 mm**  
**Sítkový ventil**



**5929 Kč**


# Dřezy Fragranit +




## IMG 651



Spodní skříňka **od 600 mm**  
 Rozměry **970 × 500 mm**  
 Dřezy **340 × 400 × 220 mm**  
**160 × 302 × 130 mm**  
**2 × Sítkový ventil**




8 470 Kč



## MRG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry **620 × 500 mm**  
 Dřez **350 × 425 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyražení otvoru**




6 534 Kč



## MRG 611



Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry **780 × 500 mm**  
 Dřez **350 × 425 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**




~~7 623 Kč~~ 7 139 Kč



## MRG 611-78 BB



Spodní skříňka **od 600 mm**  
 Rozměry **780 × 500 mm**  
 Dřez **490 × 425 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**




~~7 805 Kč~~ 7 381 Kč




## MRG 620



Spodní skříňka **od 800 mm**  
 Rozměry **800 × 520 mm**  
 Dřezy **2 × 345 × 390 × 204 mm**  
**2 × Sítkový ventil**



~~9 680 Kč~~ 8 954 Kč




## FXG 611-78 NOVINKA



Skrýtý přepad



Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry **780 × 500 mm**  
 Dřez **325 × 435 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**a nerezová krytka ventilu**



8 712 Kč



# Dřezy Fragranit +




**FXG 611-86**

**NOVINKA**



Skrutý přepad

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 465 × 435 × 200 mm  
**Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu**



8 954 Kč




**FXG 611-100**

**NOVINKA**



Skrutý přepad

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 500 mm  
Dřez 465 × 435 × 200 mm  
**Sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu**



10 769 Kč



**SYG 611**

**NOVINKA**



Skrutý přepad




Easy Click knoflík Nerez


Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 970 × 450 mm  
Dřez 475 × 420 × 205 mm  
**Easy click sítkový ventil  
a nerezová krytka ventilu**  
Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm  
**a pro Easy click knoflík  $\varnothing$  35 mm**



Přípravná deska a táč v ceně dřezu




13 552 Kč



**MTG 611/7**

2  
7




Easy Click knoflík Nerez

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 515 mm  
Dřez 500 × 390 × 200 mm  
**Easy Click sítkový ventil**



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)




14 883 Kč




**CUG 651 E**



Spodní rohová skříňka  
**900 × 900 mm nebo  
1 050 × 1 050 mm**  
Rozměry 960 × 500 mm  
Dřezy 402 × 383 × 150 mm  
191 × 250 × 80 mm  
**2 × Sítkový ventil**




~~8 833 Kč~~ 8 349 Kč




**MRG 612 E**



Spodní rohová skříňka  
**900 × 900 mm nebo  
1 050 × 1 050 mm**  
Rozměry 960 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
**Sítkový ventil**



~~8 833 Kč~~ 8 349 Kč



# Dřezy Tectonite®


## OID 611-62



Skrytý  
přepad

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 × 500 mm**  
Dřez **350 × 430 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

4 356 Kč




## OID 611-78



Skrytý  
přepad

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **350 × 430 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

4 598 Kč




## OID 611



Skrytý  
přepad

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **940 × 510 mm**  
Dřez **440 × 440 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

4 840 Kč




## OID 651



Skrytý  
přepad

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **1 000 × 510 mm**  
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**  
**160 × 370 × 140 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)

5 445 Kč




## SID 610-40



Skrytý  
přepad

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **430 × 530 mm**  
Dřez **371 × 385 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**

4 840 Kč




## SID 610



Skrytý  
přepad


Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **560 × 530 mm**  
Dřez **490 × 370 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**

4 840 Kč



# Dřezy Tectonite®

## SID 611-78




Spodní skříňka **od 500 mm**  
 Rozměry **780 × 500 mm**  
 Dřez **350 × 400 × 180 mm**  
**Otočný sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm**  
**a pro otočný knoflík  $\varnothing$  35 mm**

4 840 Kč



Otočný knoflík  
Chrom

## SID 611-78/45 BB




Spodní skříňka **od 600 mm**  
 Rozměry **780 × 500 mm**  
 Dřez **451 × 441 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
 (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
 vrtákem přímo při montáži)

4 840 Kč




## SID 611




Spodní skříňka **od 600 mm**  
 Rozměry **1 000 × 510 mm**  
 Dřez **450 × 410 × 200 mm**  
**Otočný sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm**  
**a pro otočný knoflík  $\varnothing$  35 mm**

5 445 Kč





Otočný knoflík  
Chrom

## SID 620



Spodní skříňka **od 800 mm**  
 Rozměry **860 × 510 mm**  
 Dřez **2 × 350 × 410 × 200 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm**

5 445 Kč




# Dřezy Nerez

## RON 610-41



Spodní skříňka **od 500 mm**  
 Rozměry  $\varnothing$  510 mm  
 Dřez  $\varnothing$  410 × 160 mm  
**Sítkový ventil**  
 Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm




2 299 Kč

## ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Spodní skříňka **od 500 mm**,  
 po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
 Rozměry 780 × 435 mm  
 Dřez 360 × 355 × 140 mm  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**




~~1 936 Kč~~

1 694 Kč

## EFN 610



Spodní skříňka **od 500 mm**  
 Rozměry 510 × 475 mm  
 Dřez 430 × 320 × 150 mm  
**Sítkový ventil**  
 Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm vpravo




2 541 Kč

## EFN 614-78

### EFL 614-78 (TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 500 mm**,  
 po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
 Rozměry 780 × 475 mm  
 Dřez 355 × 395 × 150 mm  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**



~~2 783 Kč~~

2 541 Kč


~~3 993 Kč~~

3 630 Kč

## PXN 611-60



Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry 615 × 490 mm  
 Dřez 350 × 410 × 175 mm  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**




2 541 Kč

## PXN 611-78



Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry 780 × 490 mm  
 Dřez 350 × 410 × 175 mm  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**




2 662 Kč

# Dřezy Nerez

## PXN 651-78



Spodní skříňka **od 600 mm**  
 Rozměry **780 × 490 mm**  
 Dřezy **350 × 410 × 175 mm**  
**172 × 310 × 105 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**




2 783 Kč

## SKX 611-63 NOVINKA



Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry **635 × 500 mm**  
 Dřez **340 × 420 × 160 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**




2 904 Kč

## SKX 611-79 NOVINKA



Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry **790 × 500 mm**  
 Dřez **340 × 420 × 160 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**




3 509 Kč

## SKX 611-100



Spodní skříňka **od 600 mm**  
 Rozměry **1 000 × 500 mm**  
 Dřez **450 × 420 × 160 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**




3 993 Kč

## SKX 651



Spodní skříňka **od 600 mm**  
 Rozměry **1 000 × 500 mm**  
 Dřezy **340 × 420 × 160 mm**  
**170 × 280 × 80 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**




4 235 Kč

## SKX 620



Spodní skříňka **od 800 mm**  
 Rozměry **860 × 500 mm**  
 Dřez **2 × 340 × 420 × 160 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm**



4 719 Kč



# Dřezy Nerez


## SRX 611-86



Skrytý  
přepad



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **860 × 500 mm**  
Dřez **340 × 400 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA**



4 477 Kč


## SRX 611-86 LB



Skrytý  
přepad



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **860 × 500 mm**  
Dřez **450 × 400 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA**




4 961 Kč

## AMX 610



Spodní skříňka **od 400 mm**  
Rozměry **420 × 500 mm**  
Dřez **340 × 400 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm vlevo**



4 840 Kč

## LLX 611/7


### LLL 611/7 (TKANÁ STRUKTURA)



2  
7

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **790 × 500 mm**  
Dřez **340 × 400 × 185 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm**

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)




TKANÁ  
STRUKTURA

4 235 Kč  
4 840 Kč

## LLX 620



Spodní skříňka **od 800 mm**  
Rozměry **790 × 500 mm**  
Dřez **2 × 340 × 400 × 185 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm**



5 808 Kč


## GAX 611/7

2  
7



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **1 000 × 500 mm**  
Dřez **450 × 400 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm**

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



5 203 Kč

# Dřezy Nerez


## NEX 611/7



2  
7

Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **860 × 510 mm**  
Dřez **360 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)




~~6 413 Kč~~ **5 929 Kč**

## PXN 612 E



Spodní rohová skříňka  
**900 × 900 mm nebo od 450 mm**  
Rozměry **780 × 490 mm**  
Dřez **350 × 410 × 175 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**




~~2 904 Kč~~ **2 662 Kč**

## MON 681 E



Spodní rohová skříňka  
**900 × 900 mm**  
**nebo 1 050 × 1 050 mm**  
Rozměry **960 × 500 mm**  
Dřezy **402 × 383 × 150 mm**  
**191 × 250 × 25 mm**  
**Sítkový ventil**  
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**




~~4 356 Kč~~ **3 993 Kč**

## MON 651 E



Spodní rohová skříňka  
**900 × 900 mm**  
**nebo 1 050 × 1 050 mm**  
Rozměry **960 × 500 mm**  
Dřezy **402 × 383 × 150 mm**  
**191 × 250 × 80 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**



**5 324 Kč**

## MRX 210/610-40 TL

**NOVINKA**



Skrýtý přepad




Ploché okraj



Rádus 16 mm

**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **430 × 510 mm**  
Dřez **400 × 400 × 180 mm**  
**Rádus 16 mm**  
**Sítkový ventil**  
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**



**8 470 Kč**

## MRX 210/610-50 TL

**NOVINKA**



Skrýtý přepad




Ploché okraj



Rádus 16 mm

**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **530 × 510 mm**  
Dřez **500 × 400 × 180 mm**  
**Rádus 16 mm**  
**Sítkový ventil**  
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**



**9 922 Kč**

# Dřezy pro spodní montáž

 **Spodní montáž**

## KNG 110-37 **NOVINKA**

 Skrytý přepad  Easy Click knoflík Nerez

**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**

**Fragranit +**  
Spodní skříňka od 450 mm


Rozměry 410 × 460 mm

Dřez 370 × 420 × 200 mm

Easy click sítk. ventil a nerez. krytka ventilu

Dřez je bez sifonu

9 680 Kč



## KNG 110-52 **NOVINKA**

 Skrytý přepad  Easy Click knoflík Nerez

**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**

**Fragranit +**  
Spodní skříňka od 600 mm


Rozměry 560 × 460 mm

Dřez 520 × 420 × 200 mm

Easy click sítk. ventil a nerez. krytka ventilu

Dřez je bez sifonu

10 285 Kč



## KNG 110-62 **NOVINKA**

 Skrytý přepad  Easy Click knoflík Nerez

**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**

**Fragranit +**  
Spodní skříňka od 800 mm


Rozměry 760 × 460 mm

Dřez 620 × 420 × 200 mm

Easy click sítk. ventil a nerez. krytka ventilu

Dřez je bez sifonu

10 890 Kč



## KBG 110-50

 Skrytý přepad  Táhlový knoflík Nerez

**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**

**Fragranit +**  
Spodní skříňka od 600 mm


Rozměry 540 × 440 mm

Dřez 500 × 400 × 200 mm

Táhlový sítkový ventil

Dřez je bez sifonu

9 559 Kč



## SID 110-34

 Skrytý přepad

**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**



**Tectonite®**  
Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 365 × 440 mm

Dřez 340 × 410 × 200 mm

Sítkový ventil

3 751 Kč



## SID 110-50

 Skrytý přepad

**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**



**Tectonite®**  
Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 525 × 440 mm

Dřez 500 × 410 × 200 mm

Sítkový ventil

3 993 Kč



# Dřezy pro spodní montáž

 **Spodní montáž**

**ANX 110-34** **NOVINKA**

 Skrytý přepad

**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**


**Nerez**  
Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 370 × 430 mm

Dřez 340 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu



**3630 Kč**

**ANX 110-48** **NOVINKA**

 Skrytý přepad

**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**


**Nerez**  
Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 510 × 430 mm

Dřez 480 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu



**3993 Kč**

**GAX 110-30**



**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**


**Nerez**  
Spodní skříňka od 400 mm

Rozměry 332 × 372 mm

Dřez 300 × 340 × 170 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu



**2904 Kč**

**GAX 110-45**



**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)**


**Nerez**  
Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 482 × 432 mm

Dřez 450 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu



**3146 Kč**



Video -  
Montáž fragranitových  
dřezů



Video -  
Vyvrtání nebo vyražení  
otvoru u fragranitových dřezů



Video -  
Vyvrtání otvoru  
u tectonitových dřezů



Video -  
Nové fixační příchytky Fast-Fix  
u dřezů Urban (UBG)

Fréza do fragranitových dřezů



**NOVINKA**

112.0473.656

194 Kč



Příchytky Fast-Fix

# FRANKE CLEAR WATER CAPSULE SYSTEM



JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH SYSTÉMŮ FILTRACE VODY NA SVĚTĚ  
 KOMBINACE AKTIVNÍHO UHLÍ A BIONICKÉ MEMBRÁNY  
 500 LITRŮ KOHOUTKOVÉ VODY SE PROMĚNÍ V ČISTÉ OSVĚŽENÍ  
 FILTR ZACHYTÍ 99,9999 % VIRŮ A BATERÍÍ, ODSTRANÍ PACHY I CHUTĚ A ZÁROVEŇ FILTRUJE  
 MIKROPLASTY, PESTICIDY, REZ, SEDIMENTY, HORMONY AJ.  
 SNADNÁ INSTALACE I VÝMĚNA FILTRU  
 NENÍ NUTNÉ INSTALOVAT FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKŘÍŇKY  
 VYVINUTO A VYROBENO VE ŠVÝCARSKU

VITAL CAPSULE FILTR SPLŇUJE PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ (EC) NO. 1935/2004 PRO MATERIÁLY VE STYKU S POTRAVINAMI  
 POUŽITÉ POLYMEROVÉ MATERIÁLY SPLŇUJÍ PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ NO. 10/2011 PRO STYK S POTRAVINAMI



reddot design award  
 winner 2019



Informační  
 video

## Vital Capsule Filter Tap




NOVINKA

**120.0551.219\***  
 Provedení **Chrom/Gun Metal**  
 Páková směšovací  
 Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na pružině**  
 osazenou perlátorem  
 S regulací **Sprcha/Proud**  
 Hadice s kovovou pružinou  
**Clear Water Capsule System**  
 Připojení **Hadičky 40 cm**  
 Průtok vody **3,5 l/min. (3 bar)**  
**1 × Filtr v ceně baterie**

20 570 Kč

## Vital Capsule Filter Tap




NOVINKA

**120.0551.218\***  
 Provedení **Chrom/Gun Metal**  
 Páková směšovací  
 Tlaková  
 Otočná 360°  
**Clear Water Capsule System**  
 Připojení **Hadičky 40 cm**  
 Průtok vody **3,5 l/min. (3 bar)**  
**1 × Filtr v ceně baterie**

13 310 Kč

## Vital Capsule Filter Tap



NOVINKA

**120.0551.216\***  
 Provedení **Chrom/Gun Metal**  
 Tlaková  
 Otočná 360°  
**Clear Water Capsule System**  
 Připojení **Hadičky 40 cm**  
 Průtok vody **3,5 l/min. (3 bar)**  
**1 × Filtr v ceně baterie**


9 680 Kč



Náhradní filtr - Sada 3 ks  
**133.0551.156\***  
 Cena za sadu

2 904 Kč




 quality and performance  
 made in Switzerland

# Kuchyňské baterie - Bez sprchy

## FP 0408.031



Provedení **Chrom**  
 Páková směšovací  
 Tlaková  
 Otočná 360°  
 Připojení **Hadičky 40 cm**  
 Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**




2 904 Kč

## FC 650.031



Provedení **Chrom**  
 Páková směšovací  
 Tlaková  
 Otočná 360°  
 Připojení **Hadičky 45 cm**  
 Průtok vody **11,2 l/min. (3 bar)**




~~2 904 Kč~~ 2 662 Kč

## FP 9000.xxx


NOVINKA



Provedení **Barva**  
 Páková směšovací  
 Tlaková  
 Otočná 360°  
 Připojení **Hadičky 40 cm**  
 Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**




2 420 Kč



## FG 7048.031



Provedení **Chrom**  
 Páková směšovací  
 Tlaková  
 Otočná 360°  
**Základna 4,8 × 4,8 cm**  
 Připojení **Hadičky 55 cm**  
 Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**




8 712 Kč

## FN 6100.xxx


FN 6100.031 Chrom  
 FN 6100.xxx Chrom/Barva



Provedení **Chrom, Chrom/Barva**  
 Páková směšovací  
 Tlaková  
 Otočná 360°  
 Připojení **Hadičky 45 cm**  
 Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**




5 929 Kč  
 6 897 Kč



## Samoa



Provedení **Chrom**  
 Páková směšovací  
 Tlaková  
 Otočná 360°  
 Připojení **Hadičky 45 cm**  
 Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**




~~3 993 Kč~~ 3 751 Kč

# Kuchyňské baterie - Bez sprchy

## FP 9733.031



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**




3 993 Kč

## FP 8245.031



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **12,1 l/min. (3 bar)**




~~3 872 Kč~~ 3 630 Kč

## FG 7477.xxx

FG 7477.031 Chrom  
FG 7477.xxx Chrom/Barva



Provedení **Chrom, Chrom/Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



CHROM  
CHROM/  
BARVA

CHROM/ ONYX	CHROM/ GRAFIT	CHROM/ S. KAMEN	CHROM/ BILÁ LED	CHROM/ VANILKA	CHROM/ SAHARA	CHROM/ P. MELIR	CHROM/ KÁŠMÍR	CHROM/ TMA HNĚDÁ
.071	.099	.084	.094	.073	.082	.085	.424	.070


3 993 Kč  
4 961 Kč

## FN 0641.031 ECO

2 Polohy páčky  
→ 50% Úspora vody  
-50%



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**



Úspora teplé vody


1 936 Kč

## FC 9541.xxx

FC 9541.031 Chrom  
FC 9541.xxx Barva



Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



CHROM  
BARVA


ONYX	GRAFIT	ŠEDÝ KAMEN	BILÁ LED	VANILKA	SAHARA	PÍSKOVÝ MELIR	KÁŠMÍR	TMA HNĚDÁ
.071	.099	.084	.094	.073	.082	.085	.424	.070

1 815 Kč  
2 904 Kč

## FB 250.031



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**




~~1 573 Kč~~ 1 452 Kč

# Kuchyňské baterie - S vyt. koncovkou

## FG 0562.xxx

FG 0562.031 Chrom  
FG 0562.149 Nerez\*\*



Provedení **Chrom, Nerez\*\***  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 50 cm**  
Průtok vody **8,8 l/min. (3 bar)**

CHROM


7 986 Kč

NEREZ\*\*

10 285 Kč

## FN 6110.xxx

FN 6110.031 Chrom  
FN 6110.xxx Chrom/Barva




Provedení **Chrom, Chrom/Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **120 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**

CHROM


7 260 Kč

CHROM/  
BARVA

8 349 Kč




## FN 0147.031



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 160°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **120 cm**  
Připojení **Hadičky 30 cm**  
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

6 534 Kč

## FN 9612.031




Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 39 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**

5 566 Kč

## FG 3550.xxx

FG 3550.031 Chrom  
FG 3550.149 Nerez\*\*



Provedení **Chrom, Nerez\*\***  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 30 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

CHROM


7 502 Kč

NEREZ\*\*

9 680 Kč

## FG 7486.xxx

FG 7486.031 Chrom  
FG 7486.xxx Chrom/Barva




Provedení **Chrom, Chrom/Barva**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**

CHROM

4 356 Kč

CHROM/  
BARVA

6 534 Kč





# Kuchyňské baterie - S regulací Sprcha/Proud

FN 3290.031

NOVINKA

Video - Benefity této baterie




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



**SLID IN Technologie**  
- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **100 cm**  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**




7744 Kč

FN 9617.031



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **100 cm**  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



~~6413 Kč~~ 6171 Kč

FG 0392.xxx


NOVINKA

FG 0392.031  
Chrom

FG 0392.xxx  
Chrom/Barva



Provedení **Chrom, Chrom/Barva**  
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 44 cm**  
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



CHROM

CHROM/  
BARVA




6897 Kč  
7865 Kč

FP 8244.031



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **70 cm**  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



~~4477 Kč~~ 4235 Kč

FN 0642.031 ECO

2 Polohy páčky  
→ 50% Úspora vody




-50%



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **120 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**

Úspora teplé vody



3146 Kč


FC 9547.xxx

FC 9547.031  
Chrom

FC 9547.xxx  
Barva




Provedení **Chrom, Barva**  
Páková směš., Tlaková, Otočná 120°  
S vyťahovací koncovkou  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **130 cm**  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



CHROM

BARVA




2965 Kč  
3933 Kč

# Kuchyňské baterie - Metalické odstíny

## FN 0523.xxx **NOVINKA**

FN 0523.901 Matná černá  
FN 0523.902 Matná bílá  
FN 0523.905 Lesklá kouřová  
FN 0523.906 Gun Metal



2 Polohy páčky  
→ 50% Úspora vody




Provedení **Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**

Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik  
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení


7 260 Kč

## FN 0524.xxx **NOVINKA**

FN 0524.901 Matná černá  
FN 0524.902 Matná bílá  
FN 0524.905 Lesklá kouřová  
FN 0524.906 Gun Metal



2 Polohy páčky  
→ 50% Úspora vody




Provedení **Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **120 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**

Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik  
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení


9 680 Kč

## FN 4090.xxx **NOVINKA**

FN 4090.901 Matná černá  
FN 4090.902 Matná bílá  
FN 4090.905 Lesklá kouřová  
FN 4090.906 Gun Metal



2 Polohy páčky  
→ 50% Úspora vody



Provedení **Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **120 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik  
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení

9 922 Kč

## Dávkač saponátu Active **NOVINKA**

Matná černá 119.0547.906  
Matná bílá 119.0547.905  
Lesklá kouřová 119.0547.909  
Gun Metal 119.0547.908



Provedení **Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal**  
Objem **300 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 24 mm**

Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik  
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení

2 420 Kč


# Kuchyňské baterie - Celonerez

## FC 0441 MYTHOS NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

**PVD** - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Provedení **Celonerez Černá (PVD coating)**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**




8 470 Kč

## FC 0442 MYTHOS NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

**PVD** - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Provedení **Celonerez Černá (PVD coating)**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **70 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**




9 922 Kč

## FC 0476 LEDA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**




~~7 200 Kč~~ 6 655 Kč

## FC 0473 LEDA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **120 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**




~~7 986 Kč~~ 7 260 Kč

## FC 3834 ATLAS NEO NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**




6 897 Kč

## FC 3791 ATLAS NEO NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 180°  
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **80 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**



7 986 Kč

# Kuchyňské baterie - Celonerez



## FC 9290 ORBIT **NOVINKA**

2 Polohy páčky  
→ 50% Úspora vody



Úspora teplé vody

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 360°  
Přípojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**



6 655 Kč


## FC 9461 ORBIT **NOVINKA**

2 Polohy páčky  
→ 50% Úspora vody



Úspora teplé vody

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková  
Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **100 cm**  
Přípojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



7 260 Kč



Video -  
Montáž zpevňovací podložky  
pod baterii




Video -  
Výměna kartuše u baterie



Video -  
Čištění perlátoru u baterie

# Dávkovače saponátu


## Dávkovač saponátu Sinos



Provedení **Chrom (119.0261.519)**  
Objem **250 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 25 - 35 mm**

3 388 Kč

## Dávkovač saponátu Simple



Provedení **Chrom (119.0281.894)**  
**Nerez\*\* (119.0281.898)**  
Objem **500 ml**, Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**


CHROM

1 452 Kč

NEREZ\*\*

1 936 Kč

## Dávkovač saponátu Basic



Provedení **Chrom (119.0084.687)**  
Objem **500 ml**  
Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**


1 089 Kč

## Ukázka vrchního plnění saponátu




# Odpadkové koše

## Mini




**121.0176.518**  
 Spodní skříňka od **400 mm**  
 Minimální montážní prostor  
**310 × 310 × 348 mm**  
 Objem **17,5 l**  
 Barva **Černá**  
 Nutný úhel otevření dvířek **110 °**  
 Police nad košem **v ceně koše**




787 Kč

## Pivot



**121.0307.563**  
 Spodní skříňka od **400 mm**  
 Minimální montážní prostor  
**360 × 345 × 420 mm**  
 Objem **27 l**  
 Barva **Černá**  
 Police nad košem **v ceně koše**




2 904 Kč

## Solo 45/50/60



Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Solo 45 - 121.0307.565  
 Solo 50 - 121.0307.568  
 Solo 60 - 121.0307.572  
 Spodní skříňka **450/500/600 mm**  
 Objem **40 l**  
 Barva **Černá**  
 Police nad košem **v ceně koše**




4 235 Kč

## Cube 40




**134.0039.330**  
 Spodní skříňka od **400 mm**  
**Ruční výsuv**  
 Minimální montážní prostor  
**335 × 407 × 348 mm**  
 Objem **2 × 14 l**  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Černá/Šedá**




2 783 Kč

## Cube 41



**134.0055.270**  
 Spodní skříňka od **400 mm**  
**Ruční výsuv**  
 Minimální montážní prostor  
**341 × 475 × 335 mm**  
 Objem **2 × 18 l**  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Černá/Šedá**




2 904 Kč

## Trolley Vario 60

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



**134.0066.057**  
 Spodní skříňka **600 mm**  
 Minimální montážní prostor  
**560 × 483 × 390 mm**  
 Objem **1 × 18 l, 2 × 8 l**  
 Třídění odpadků **Třídruhové**  
 Barva **Šedá**  
 1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278)  
**v ceně koše**  
 Výsuvná zásuvka nad košem  
**v ceně koše**




2 904 Kč

# Odpadkové koše

## Easysort 450-2-0 **NOVINKA**

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



**121.0494.182**

Spodní skříňka **450 mm**

Minimální montážní prostor

**414 × 378 × 343 mm**

Objem **2 × 14,5 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá**


2 Koše (Výška košů **324 mm**)

Police nad košem **v ceně koše**

968 Kč

## Easysort 450-1-2 **NOVINKA**

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



**121.0494.150**

Spodní skříňka **450 mm**

Minimální montážní prostor

**414 × 378 × 343 mm**

Objem **1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**

Třídění odpadků **Třidruhové**

Barva **Černá**


3 Koše (Výška košů **324 mm**)

Police nad košem **v ceně koše**

1089 Kč

## Easysort 600-3-0 **NOVINKA**

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



**121.0494.192**

Spodní skříňka **600 mm**

Minimální montážní prostor

**564 × 378 × 343 mm**

Objem **3 × 14,5 l**

Třídění odpadků **Třidruhové**

Barva **Černá**


3 Koše (Výška košů **324 mm**)

Police nad košem **v ceně koše**

1210 Kč

## Easysort 600-2-2 **NOVINKA**

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



**121.0494.193**

Spodní skříňka **600 mm**

Minimální montážní prostor

**564 × 378 × 343 mm**

Objem **2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Černá**


4 Koše (Výška košů **324 mm**)

Police nad košem **v ceně koše**

1331 Kč

## Garbo 45-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



**121.0200.692**

Spodní skříňka **450 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

**412 × 399 × 375 mm**

Objem **1 × 12 l, 1 × 18 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá, 2 Koše**

1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695)


**v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

4235 Kč

## Garbo 50-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



**121.0200.691**

Spodní skříňka **500 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

**462 × 399 × 375 mm**

Objem **1 × 8 l, 2 × 12 l**

Třídění odpadků **Třidruhové**

Barva **Šedá, 3 Koše**

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)

**v ceně koše**


Kovová police nad košem **v ceně koše**

4356 Kč

# Odpadkové koše

## Garbo 60-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



18 l	18 l
------	------

**121.0284.027**

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

**562 × 399 × 375 mm**

Objem **2 × 18 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**, 2 Koše

1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696)


**v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

**4 477 Kč**

## Garbo 60-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



12 l	Mělká miska
18 l	8 l

**121.0200.680**

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

**562 × 399 × 375 mm**

Objem **1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l**

+ **Mělká miska** (Hloubka misky 75 mm)

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**, 3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)


**v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

**4 598 Kč**

## Garbo 60-4

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



8 l	8 l
12 l	12 l

**121.0200.676**

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

**562 × 399 × 375 mm**

Objem **2 × 8 l, 2 × 12 l**

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**, 4 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)

**v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

**4 719 Kč**

## FX 60 26-26 NOVINKA

Montážní video




Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



**Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm**

**Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.**



26 l	26 l
------	------

**121.0557.764**

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

**564 × 456 × 448 mm**

Objem **2 × 26 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem

**v ceně koše**

**6 655 Kč**

## FX 60 26-11-11 NOVINKA

Montážní video




Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



**Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm**

**Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.**



26 l	11 l
	11 l

**121.0557.763**

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

**564 × 456 × 448 mm**

Objem **1 × 26 l, 2 × 11 l**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**


3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem

**v ceně koše**

**6 776 Kč**

## Cube rohový



18 l
18 l

**134.0055.286**

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**  
**nebo 1 050 × 1 050 mm**

Ruční výsuv

Minimální montážní prostor

**1 110 × 700 × 335 mm**

Objem **2 × 18 l + 2 Postranní koše**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

**4 719 Kč**

# Odsavače par - Komínové

FSMD 508 **NOVINKA**



**FSMD 508 BL**  
Modrá  
NCS S 3020-B\*



**FSMD 508 WH**  
Bílá  
NCS S 0502-Y50R\*



**FSMD 508 GY**  
Světle šedá  
NCS S 2000-N\*



**FSMD 508 RS**  
Růžová  
NCS S1515-Y80R\*



**FSMD 508 BK**  
Černá  
NCS S 9000-N\*




**FSMD 508 GN**  
Zelená  
NCS S 5010-G10Y\*



**FSMD 508 YL**  
Žlutá  
NCS S 2050-Y20R\*  
(RAL D2-80 70 50)

\* VZORNÍK NCS (NATURAL COLOR SYSTÉM®) PEČLIVĚ PŘIPRAVENÝ VZORNÍK BAREV VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ SUBJEKTIVNÍCH VYJÁDRĚNÍ PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI VĚDY, ARCHITEKTURY, PSYCHOLOGIE, MÓDNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ A OBJEKTIVNÍHO MĚŘENÍ BAREVNOSTI.



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barevný povrch (7 barev)**

Ovládání pomocí **jediného knoflíku**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED pásek 1 x 3 W, 4000 K**

Výkon **650 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **68 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

**Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 4 719 Kč vč. DPH.

**14 883 Kč**



Odsavač par FSMD 508 BL Modrá



# Odsavače par - Komínové

IMPRESS 603

NOVINKA

NA OBJEDNÁNÍ



**IMPRESS 603 BK**  
Černá  
NCS S 8500-N\*



**IMPRESS 603 GY**  
Kovově šedá  
NCS S 4502-Y\*



**IMPRESS 603 BN**  
Čokoládově hnědá  
NCS S 7005-Y50R\*



**IMPRESS 603 WH**  
Bílá  
NCS S 031-Y20R\*



**IMPRESS 603 GE**  
Světle šedá  
NCS S 220-Y50R\*



**IMPRESS 603 YL**  
Mosazně žlutá  
NCS S 2020-Y15R\*

## Komínový odsavač par

Montážní šířka **55 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou **65 cm**

Provedení **Matný barevný povrch (6 barev)**

**Bezotisková úprava, 3D metalické efekty**

**Soft Touch tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň


Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**

Výkon **570 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost **73 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachový filtr s aktivním uhlím UF 21 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**



\* VZORNÍK NCS (NATURAL COLOR SYSTÉM®) PEČLIVĚ PŘIPRAVENÝ VZORNÍK BAREV VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ SUBJEKTIVNÍCH VYJÁDRĚNÍ PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI VĚDY, ARCHITEKTURY, PSYCHOLOGIE, MÓDNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ A OBJEKTIVNÍHO MĚŘENÍ BAREVNOSTI.

19 965 Kč

# Odsavače par - Komínové

FMY 907/807/607

NOVINKA

NA OBJEDNÁNÍ



FMY 907 BK  
FMY 807 BK  
FMY 607 BK  
Černá






FMY 907 DG  
FMY 807 DG  
FMY 607 DG  
Tmavě šedá



FMY 907 PG  
FMY 807 PG  
FMY 607 PG  
Světle šedá



FMY 907 WH  
FMY 807 WH  
FMY 607 WH  
Bílá



Možnost odtahu dozadu

## Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**, Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

**Tmavě šedé sklo, RAL 7015**

**Světle šedé sklo, RAL 7004**

**Bílé sklo, RAL 9010**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

Výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek (neplatí pro odtah dozadu)<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

1) Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 1 936 Kč vč. DPH; černá 112.0285.288, cena 2 057 Kč vč. DPH; bílá 112.0285.280, cena 2 057 Kč vč. DPH.

90 cm

25 410 Kč

80 cm

24 200 Kč

60 cm

22 990 Kč




Odsavač par FMY 907 WH Bílá

# Odsavače par - Komínové



Video - Benefity tohoto odsavače par

FSFL 905 BK/FSFL 605 BK (Černá) **NOVINKA**



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 50 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED pásek 1 x 3 W, 4000 K**

Výkon **570 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **73 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachový filtr s aktivním uhlím UF 21 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**


90 cm

18 150 Kč

60 cm

17 787 Kč

FSFL 905 WH/FSFL 605 WH (Bílá) **NOVINKA**



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 50 cm

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED pásek 1 x 3 W, 4000 K**

Výkon **570 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **73 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachový filtr s aktivním uhlím UF 21 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

90 cm

18 755 Kč


60 cm

17 908 Kč

<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtaħ), výška 330 až 650 mm, černá 112.0512.465, cena 3 630 Kč vč. DPH; bílá 112.0512.464, cena 3 751 Kč vč. DPH.

# Odsavače par - Komínové

FMA 907 BK XS/FMA 607 BK XS (Černá/Nerez)



Emotional video

## Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9017, Nerezová přední část**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **720 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

**Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

90 cm


17 787 Kč

60 cm

17 182 Kč

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS (Černá/Nerez)

**NOVINKA**



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **720 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **65 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

**Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH**

**nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

90 cm

12 100 Kč

70 cm


11 495 Kč

60 cm

10 890 Kč

# Odsavače par - Komínové

## FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A (Černá)



### Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **560 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**


90 cm

10 890 Kč

60 cm

9 922 Kč

## FPJ 915 V WH A/FPJ 615 V WH A (Bílá)



### Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **560 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

90 cm

11 132 Kč

60 cm


10 890 Kč

# Odsavače par - Komínové



Video -  
Jak funguje  
šikmý komínový  
odsavač par

## FSMO 905 BK/FSMO 805 BK/FSMO 605 BK (Černá)



### Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90/80/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K

Výkon 560 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH




Emotional video



90 cm	<del>14 520 Kč</del>	12 947 Kč
80 cm	<del>14 278 Kč</del>	12 584 Kč
60 cm	<del>13 673 Kč</del>	12 100 Kč

## FSMA 905 WH/FSMA 805 WH/FSMA 605 WH (Bílá)



### Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 90/80/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K

Výkon 700 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**


Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH



90 cm	17 908 Kč
80 cm	17 182 Kč
60 cm	16 940 Kč

# Odsavače par - Komínové

## FTU 3805 XS



### Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

Výkon **540 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)


**Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH**

**nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH**

37 cm

~~15 004 Kč~~ **12 947 Kč**

## FNE 925 XS/FNE 625 XS



### Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90/60 cm**

Tloušťka panelu **6 cm**

Provedení **Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo**

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **435 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **68 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH**

**nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH**

90 cm


60 cm

~~10 769 Kč~~ **9 922 Kč**

~~10 406 Kč~~ **9 801 Kč**

# Odsavače par - Ostrůvkové

## FTU 3807 I XS 77 H



### Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

**Digitální displej, Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **660 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **68 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0174.991, cena 1 089 Kč vč. DPH**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH**


37 cm

23 958 Kč

## FME 407 XS (Nerez)



## FME 407 BK (Černá)



### Ostrůvkový odsavač par

Montážní šířka **40 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FME 407 XS)

Provedení **Černá** (FME 407 BK)

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K**

Výkon **450 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **75 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím UF 08 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

Nerez

26 620 Kč

Černá

27 467 Kč





# Odsavače par - Ostrůvkové



Video -  
Výměna pachového  
filtru s aktivním  
uhlím

## FNE 905 I XS



### Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90 cm

Tloušťka panelu 6 cm

Provedení Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K

Výkon 685 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 70 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)



Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH

90 cm

~~21 538 Kč~~ 19 965 Kč

## FGL 915 I XS



### Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90 cm

Provedení Nerezový povrch, Čiré sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení LED žárovky 4 × 1 W, 4000 K

Výkon 650 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH


90 cm

~~19 118 Kč~~ 17 182 Kč




# Odsavače par Vestavné - V pracovní desce

Integrovaný v indukční varné desce

FMY 839 HI (Černá) **NOVINKA**



Voděodolný motor



Vestavný odsavač par v pracovní desce

Integrovaný v indukční varné desce

Energetická třída **A+++**

Montážní šířka v desce **83 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9010**

**Bílý LED digitální displej, Sensorové ovládání**

8 Stupňů výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

Výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **76 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu o objemu 0,5 l**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

**Indukční varná deska**

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **795,4 × 481,4 mm**

**4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna**

Ovládání **5 Dotykových ovladačů typu Slide**

Automatická detekce nádoby, Ukazatel zbytkového tepla

**Černé sklo Keraspectrum s bílou grafikou**

**9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9**

**Funkce Keep warm (Vodní lázeň ≈ 42 °C, Teplé jídlo ≈ 70 °C, Brambory**

**a těstoviny ≈ 94 °C), Funkce Booster, Funkce Bridge - Spojení 2 zón**

**do 1 flexi zóny**

Dětský zámek, 4 × Časovač

**Uchování nastavené teploty (Funkce Stop & go = Pauza + Pamět)**

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

**Typ a výkon varných zón**

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	-	<b>230 × 210 mm</b>	<b>2,1 kW</b>	<b>3,7 kW (Flexi)</b>
Maximální příkon <b>7,4 kW</b>				

Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz. Prodejní katalog 2019 strana 317 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz)

54 450 Kč



Video - Benefity tohoto odsavače par

Montážní video




# Odsavače par Vestavné - Výsuvné - V pracovní desce

FDW 908 IB XS (Černá/Nerez)



FDW 908 IB WH (Bílá/Nerez)



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.

## Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída **B**

Montážní šířka **88 cm**

Provedení **Černé sklo, Nerezový povrch** (FDW 908 IB XS)

Provedení **Bílé sklo, Nerezový povrch** (FDW 908 WH XS)

**Digitální displej**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED lišta 1 x 7 W, 2700 K**

Výkon **670 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0174.991, cena 1 089 Kč vč. DPH**

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností **UF 09 - 112.0262.703, cena 5 929 Kč vč. DPH**

Černá/Nerez

~~39 930 Kč~~

35 937 Kč

Bílá/Nerez

~~39 930 Kč~~

35 937 Kč



Emotional video

Montážní video



pá

Odsavač par FDW 908 IB XS

51

# Odsavače par - Vestavné - Výsuvné

## FTC 632L GR/XS



### Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Nerezový přední panel**

### Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

Výkon **310 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 484 Kč vč. DPH**



60 cm

~~3146 Kč~~ **2783 Kč**

## FTC 601 BK/GL (Černá)



## FTC 601 WH/GL (Bílá)



### Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Černá** (FTC 601 BK/GL)

Provedení **Bílá** (FTC 601 WH/GL)

### Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

Výkon **380 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 02 - 112.0067.942, cena 484 Kč vč. DPH**

Černá

~~4719 Kč~~ **4235 Kč**

Bílá



~~4840 Kč~~ **4235 Kč**

# Odsavače par - Vestavné



Video -  
Čištění filtrů

FBI 737 XS/BK /FBI 537 XS/BK **NOVINKA**



## Vestavný odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 70/52 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005, Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K

Výkon 660 m<sup>3</sup>/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 71 dB(A)<sub>re1pW</sub> (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH



70 cm

10 890 Kč

52 cm

9 922 Kč

## FBI 737 XS/FBI 537 XS



## Vestavný odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 70/52 cm

Provedení Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K

Výkon 690 m<sup>3</sup>/h (FBI 737 XS), 615 m<sup>3</sup>/h (FBI 537 XS) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 68 dB(A)<sub>re1pW</sub> (FBI 737 XS), 70 dB(A)<sub>re1pW</sub> (FBI 537 XS) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač 112.0174.991, cena 1 089 Kč vč. DPH

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH

70 cm

~~11 132 Kč~~

10 527 Kč

52 cm




~~10 527 Kč~~

9 922 Kč

# Odsavače par - Vestavné

FSTP NG 1205 X/FSTP NG 905 X/FSTP NG 605 X

NOVINKA



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dveří před párou

## Vestavný odsavač par

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Energetická třída **C**

Montážní šířka **120/90/60 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **540 m3/h** (Podle normy EN 61591)



Max. hluchnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím (dvojnásobná životnost filtru)

**UF 18 - 112.0473.657, cena 1 089 Kč vč. DPH**

120 cm **12 826 Kč**  
 90 cm **11 858 Kč**  
 60 cm **9 922 Kč**

## FBI 732H XS/FBI 532H XS



## Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

Výkon **390 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 484 Kč vč. DPH**

70,2 cm ~~4 356 Kč~~ **3 872 Kč**  
 52,2 cm ~~4 235 Kč~~ **3 993 Kč**

# Údržba - Čisticí prostředky

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO FRAGRANIT+ A TECTONITE® DŘEZY

### Čisticí sprej Colored Sink Cleaner **NOVINKA**



Čisticí sprej na  
Fragranit+ a Tectonite®  
dřezy  
Obsah **250 ml**

112.0530.238

242 Kč

### Čisticí houbička Magic Sponge **NOVINKA**



Čisticí houbička  
na Fragranit+ dřezy  
Sada **3 ks**  
Cena za sadu

112.0304.193

79 Kč



Video -  
Jak čistit fragranitový dřez za  
pomoci čisticího spreje Colored  
Sink Cleaner a univerzálního  
hadříku Microfiber Care Cloth

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO FRAGRANIT+ A NEREZOVÉ DŘEZY

### Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta  
na Fragranit+  
a nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah **40 ml**

112.0002.649

73 Kč

### Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta  
na Fragranit+  
a nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah **125 ml**

112.0007.715

182 Kč



Video -  
Jak čistit nerezový dřez

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO KUCHYŇSKÉ BATERIE

### Čisticí sprej Tap Cleaner **NOVINKA**



Čisticí sprej na  
kuchyňské baterie  
Obsah **250 ml**

112.0530.239

290 Kč

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO ODSAVAČE PAR

### Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner **NOVINKA**



Čisticí sprej na  
odsavače par  
Obsah **250 ml**

112.0530.240

363 Kč

## UNIVERZÁLNÍ PRO VŠECHNY VÝROBKY

### Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth **NOVINKA**



112.0530.324

182 Kč



Video - Jak čistit baterii za  
pomoci spreje Tap Cleaner  
a univerzálního hadříku  
Microfiber Care Cloth



Video -  
Jak čistit odsavač par za pomoci  
čisticího spreje Cooker Hood  
Cleaner a univerzálního hadříku  
Microfiber Care Cloth

## INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ PRODUKTU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

### Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřez MON 651 E s baterií FC 9541.031 a dávkovačem saponátu HC 20. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET N40**.

Jestliže mám zájem o dřez LLX 611 odkap vlevo s baterií FG 7477.031, posílám objednávku ve tvaru: **SET N54, odkap vlevo (7)**.

Požaduji dřez ETN 614 NOVA 6/4" s baterií FB 250.031 a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu obj. ve tvaru: **SET N48, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.

Objednávám dřez STG 614 Kašmír a baterii FC 9547 Kašmír (FC 9547.424), posílám objednávku ve tvaru: **SET G28 Kašmír**.

Make  
it  
Wonderful

Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
Tel. +420 281 090 431-3  
Fax +420 281 862 027  
[www.franke.cz](http://www.franke.cz)



**FRANKE**