

Kuchyňské spotřebiče

Akční katalog

TEKA



Vytvořeno pro Vás

Máme různé potřeby a životní styl. Proto jsme přizpůsobili výrobky značky Teka Vaším požadavkům.

Pro ty, kteří oceňují jednoduchost

Pro ty, kteří se rozhodnou pro jednoduchá řešení a chtějí vařit pohodlně, aniž by se museli vzdát zařízení, jež nabízí více možností.

Pro ty, kteří potřebují komplexní řešení

Pro ty, kteří hledají rovnováhu mezi funkčností, designem a vynikajícími vlastnostmi.
Komplexní řešení pro všechny Vaše potřeby.

Pro ty, kteří chtějí být stále o krok napřed před ostatními

Pro ty, kteří kromě jednoduchosti a přesnosti ovládání vyžadují také jedinečné a inovativní řešení šité na míru pro osobitý styl svého života.

_EASY



_TOTAL



_MAESTRO



PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Organizátorem akce „PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA“ je: Teka-CZ, spol. s r. o., V Holešovičkách 593, 180 00 Praha 8 (označovaný jako „TEKA“ nebo „organizátor“).
2. Prodloužená záruka představuje rozšíření standardní záruky 24 měsíců o 36 měsíců bezplatného servisu na vybrané a označené modely v tomto katalogu.
3. Prodloužená záruka kryje náklady na výkon práce servisního technika a náhradní díly nezbytné při případné opravě. Podrobné podmínky jsou uvedeny na www.tekaservis.cz.
4. Prodloužená záruka se vztahuje na vybrané spotřebiče zakoupené od 1. 9. 2019 do ukončení platnosti tohoto materiálu.
5. Podmínkou pro poskytnutí prodloužené záruky je registrace zákazníka u organizátora akce písemnou formou podle pokynů na příloženém certifikátu nebo na www.tekaservis.cz (viz informace na zadní straně).
6. K účasti v této akci jsou způsobilí pouze spotřebitelé starší 18-ti let, kteří uskutečnili maloobchodní nákup vybraných spotřebičů (dále jen „zákazníci“).


7. Prodloužená záruka se vztahuje na nákupy vybraných spotřebičů uskutečněné zákazníky v maloobchodní síti a za předpokladu, že jsou jimi používány v domácnostech na území České nebo Slovenské republiky.
8. Veškeré informace získané v souvislosti s prodlouženou zárukou budou použity organizátorem výhradně pro účely v ní stanovené.
9. Informace tvoří osobní údaje zákazníků a jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány organizátorem pouze v rozsahu nezbytném pro akční nabídku – prodlouženou záruku. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale vyžadováno pro poskytnutí akční nabídky.

§ 2. PODMÍNKOU ÚČASTI NA AKCI JE

- a. Nákup výrobku během platnosti akční nabídky.
- b. Registrace ve lhůtě jednoho měsíce od data nákupu. Registraci lze provést písemně zasláním doporučeného dopisu s úplně a čitelně vyplněným certifikátem

- a příloženou kopií nákupního dokladu a foto výrobního štítku na adresu organizátora, nebo na stránkách www.tekaservis.cz vyplněním formuláře pod záložkou „prodloužená záruka“ a přiložením fotografie nákupního dokladu a výrobního štítku.
- c. Je-li za podmínek stanovených v těchto pravidlech provedena registrace zákazníka pro prodlouženou záruku v registračním systému, obdrží zákazník do 30ti dnů poštou platný Voucher s vyznačením platnosti 5-ti leté záruční doby.

§ 3. MOŽNOST ZAKOUPENÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY

Na spotřebiče uvedené v tomto katalogu, které nejsou označeny symbolem  pro bezplatné prodloužení záruční doby, lze tuto prodlouženou záruční dobu dokoupit za jednorázový poplatek 1 000 Kč. Podmínkou však je zakoupení prodloužené záruční doby spolu s výrobkem v rámci jedné objednávky v okamžiku jejího zadání. Pozdější dokoupení není možné. Pro uznání takto zakoupené prodloužené záruční doby je nezbytné postupovat podle pokynů, uvedených v §1. a §2. – viz výše.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

K NÁKUPU SETU SPOTŘEBIČŮ
SI MŮŽETE ZVOLIT JEDNU
Z UVEDENÝCH VARIANT

**50 %
SLEVA**

ML 822 BIS L/R




~~15 990 Kč~~ **7 995 Kč**

MWE 225 FI



~~6 990 Kč~~ **3 495 Kč**

MWR 22 BI



~~10 990 Kč~~ **5 495 Kč**

při nákupu
setu třech
dalších
spotřebičů

(3+1)

DW8 59 FI



~~17 990 Kč~~ **8 995 Kč**

DW8 55 FI



~~13 990 Kč~~ **6 995 Kč**

DW8 40 FI



~~13 990 Kč~~ **6 995 Kč**

při nákupu
setu čtyř
dalších
spotřebičů

(4+1)

RFD 77820



~~51 990 Kč~~ **25 995 Kč**

NFL 342



~~13 990 Kč~~ **6 995 Kč**

CI3 342



~~15 990 Kč~~ **7 995 Kč**

při nákupu
setu pěti
dalších
spotřebičů

(5+1)

JAK ZÍSKÁTE VÝHODNÝ NÁKUP?

Pokud si vyberete a zakoupíte sestavu tří, čtyř anebo pěti spotřebičů podle vlastních požadavků z tohoto katalogu, můžete si zvolit jednu z uvedených variant výhodného nákupu dalšího výrobku se slevou 50% z MOC. Podmínkou je pouze to, že výběr výrobku za výhodnou poloviční cenu je nutné provést při nákupu spotřebičů v rámci jedné objednávky nejpozději v okamžiku jejího zadání. Pozdější nárokování výhodného nákupu s 50% slevou není možné.

5
LET
ZÁRUKA

iOVEN INOX

- MAESTRO



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
TFT 5" barevný dotykový displej 18 funkcí pro pečení
50 naprogramovaných receptů (Osobní asistent vaření)
Automatické expres předehřívání
Funkce SlowCook (vaření při nízkých teplotách), rozmrazování, pečení chleba, rychlé zahřívání, pizza, fermentace a funkce ECO
Teplotní sonda na maso
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 30°C – 270°C
Bezpečnostní spínač dveří
Dveře se třemi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů se 2 plnými teleskopickými pojezdy
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek
Osvětlení 2x boční LED pásy
MultiCook pečící plech s poklicí
Mělký plech na pečení
Hluboký plech na pečení a 2x grilovací rošt
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)
Energetická třída A +

Cena včetně
MultiCook

Provedení	Kód	32 990 Kč
Černá	41560160	26 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA

HLB 860 P

- MAESTRO



Pyrolytická multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
3 čisticí pyrolytické programy
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
TFT 4" barevný dotykový displej a podsvícené ovladače
12 funkcí pro pečení
20 naprogramovaných receptů (Osobní asistent vaření)
Automatické expres předehřívání
Funkce SlowCook (vaření při nízkých teplotách), pizza, fermentace a funkce ECO
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 30°C – 270°C
Bezpečnostní spínač dveří
Dveře se čtyřmi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 plným teleskopickým pojezdem a 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek a časový zámek dveří při funkci pyrolýza
Osvětlení 25W
Mělký plech na pečení
Grilovací rošt
Hluboký plech na pečení
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	23 990 Kč
Černá	41566020	19 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA

HLB 840 P

- MAESTRO



Pyrolytická multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
3 čisticí pyrolytické programy
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem 8 funkcí pro pečení
Automatické expres předehřívání
Funkce pizza, fermentace a funkce ECO
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Automatický bezpečnostní odpojovací systém
Dveře se čtyřmi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek a časový zámek dveří při funkci pyrolýza
Osvětlení 25W
Grilovací rošt
Hluboký plech na pečení
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	18 990 Kč
Černá	41566014	15 990 Kč



DVA ČISTÍCÍ SYSTÉMY

Díky systému DualClean značky Teka máte k dispozici dva samočisticí systémy v jedné troubě: na bázi vody nebo tepla.



GARANTOVANÁ ÚSPORA

Většina trub má celkovou spotřebu energie v energetické třídě A+, což je až o 20% méně energetické spotřeby ve srovnání s energetickou třídou A.



ENERGETICKY ÚSPORNÉ

Ideální pro přípravu všech druhů pokrmů s nejnižší spotřebou energie. Inteligentní regulace teploty – systém přizpůsobuje spotřebu energie při zachování nejlepších výsledků přípravy.



HYDROCLEAN® PRO

Systém Hydroclean®PRO umožňuje spustit naprogramovanou čisticí funkci pouhým stisknutím tlačítka. Jeden dotek, jedna funkce. Jednoduché, rychlé a efektivní! U všech modelů trub řady HL.

WISH

TROUBY S PLNĚ BAREVNÝM 4" NEBO 5" TFT DISPLEJEM

Nová řada WISH vestavných trub je tu pro Vás tak, jak jste si ji přáli. Budou Vám krok za krokem poskytovat informace, dokonalou kontrolu a přesnost při přípravě pokrmů díky plně barevným 4" a 5" TFT displejům.



NOVÁ KONSTRUKCE TELESKOPICKÝCH POJEZDŮ

Robustnější konstrukce umožní hladší posuv. Snadná demontáž při čištění pečícího prostoru. Kolečka nasazená na klip-systém pro větší přesnost zadního dojezdu.

5
LET
ZÁRUKA

NEW

HLB 880

_MAESTRO



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® PRO
TFT 4" barevný dotykový displej a podsvícené ovladače
12 funkcí pro pečení, 20 receptů
Automatické expres předehřívání
Funkce SlowCook (vaření při nízkých teplotách), pizza, fermentace a funkce ECO
Teplotní sonda na maso, sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 30 °C – 270 °C
Bezpečnostní spínač dveří, dětský zámek
Dveře se třemi skly se systémem SoftClose
MultiCook pečící plech s poklicí
Mělký plech na pečení, 2x teleskop. pojezd
Hluboký plech na pečení a 2x grilovací rošt
Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)
Energetická třída A +

Cena včetně MultiCook

Provedení	Kód	26 990 Kč
Černá	41560102	19 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA

NEW

HLB 860

_MAESTRO



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® PRO
TFT 4" barevný dotykový displej a podsvícené ovladače
12 funkcí pro pečení
20 naprogramovaných receptů (Osobní asistent vaření)
Automatické expres předehřívání
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 30 °C – 270 °C
Dveře se třemi skly se systémem SoftClose
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek · Osvětlení 25W
Grilovací rošt · Hluboký plech na pečení
Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	18 990 Kč
Černá	41560098	15 990 Kč
Bílá	41560097	

5
LET
ZÁRUKA

HLB 850

_MAESTRO



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Automatické expres předehřívání
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C
Dveře se třemi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek · Osvětlení 25W
Grilovací rošt
Hluboký a mělký plech na pečení
Přívodní kabel se zástrčkou (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	14 990 Kč
Černá	41560290	12 490 Kč

5
LET
ZÁRUKA

HLB 840

_MAESTRO



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Sklopný gril
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	12 990 Kč
Černá	41560075	10 990 Kč
Bílá	41560076	



HSB 645

_TOTAL



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C
Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	12 990 Kč
Nerez	41560153	9 990 Kč



HSB 640

_TOTAL



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C
Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	11 990 Kč
Černá	41560270	9 590 Kč



HSB 640

_TOTAL



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C
Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	11 990 Kč
Bílá	41560271	9 590 Kč



HSB 615

_TOTAL



Horkovzdušná trouba

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® ECO
Mechanické ovládání
Mechanická minutka · 6 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C
Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A

Provedení	Kód	10 990 Kč
Nerez	41560121	8 990 Kč

HLADKÉ A TICHÉ DOVÍRÁNÍ

Systém zavírání **SoftClose** odstraňuje nepříjemné bouchnutí dvířek díky hladkému dotahu pantů. Otevření a uzavření trouby **SoftClose** také zajišťuje bezpečnost a pohodlí obsluhy.



SKUTEČNÝ PROSTOR

S větším vnitřním prostorem (až 71 litrů) je to o 30% více než u předchozích modelů. Plechy na pečení mají o 7,5% větší plochu povrchu.



HBB 725

_EASY



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem
7 funkcí pro pečení · Pevný horní gril
Mechanické rychlé přehřívání
ECO a funkce rozmrazování · Dětský zámek
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem smíšené komory
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel se zástrčkou (180 cm)
Energetická třída A+

Provedení	Kód	10 990 Kč
Nerez	41560190	8 990 Kč



HBB 605

_EASY



Horkovzdušná trouba

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čisticí systém HydroClean® ECO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
Mechanické ovládání
Mechanické rychlé přehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly
Chromované držáky plechů
Pevný horní gril · Dětský zámek
Chladicí ventilátor se systémem smíšené komory
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A

Provedení	Kód	9 990 Kč
Nerez	41560052	8 490 Kč

DOPRODEJ



HGS 740

_EASY



Plynová horkovzdušná trouba

Objem trouby 57 litrů
Interiér s úpravou Crystal Clean AA
Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly
4 programy pro přípravu pokrmů
Plynový gril (1800 W),
Spodní hlavní hořák (2200 W)
Mechanická minutka s funkcí vypnutí
Automatické zapalování hořáku
Bezpečnostní automatický zámek
Nastavitelný termostat 60°C – 260°C
Na zemní plyn (možné přetřeskování na PB)
Chromované držáky plechů pro 5 úrovní
Boční katalytické panely · Chladicí ventilátor
Hluboký plech na pečení · Pečící rošt
Napájení zemní plyn/240V (70W)
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída B

Provedení	Kód	13 990 Kč
Nerez	41597402	11 990 Kč




Rozměr:
460x380x21 mm

Pro použití v troubě i na indukčním panelu

Wish pekáč na pečení

Provedení	Kód	2 990 Kč
Litina (Wish)	41599013	



Rozměr:
460x380x50 mm

Pro přípravu pokrmů v páře

Wish Multicook


Provedení	Kód	3 990 Kč
Hluboký s poklicí (Wish)	41599012	



Rozměr:
460x380x23 mm

Plech na pečení (Crystal Clean)

Provedení	Kód	430 Kč
Mělký (Wish 70 l)	82430702	
Mělký (old 65 l)	82409601	



Rozměr:
460x380x50 mm


Plech na pečení (Crystal Clean)

Provedení	Kód	460 Kč
Hluboký (Wish 70 l)	82430700	
Hluboký (old 65 l)	82409602	



NOVÝ DESIGN A KONSTRUKCE ZADNÍ STĚNY A SKLOPNÉHO GRILU

Nový design zadní stěny zajišťuje lepší distribuci tepla a snadnější čištění. Nový gril s větší plochou umožní rovnoměrněji grilovat pokrmy od 30 °C až do 270 °C.



PRINCIP PEČENÍ TURBO

Pro rovnoměrné šíření horkého vzduchu po celém vnitřním prostoru trouby je využit systém nuceného proudění podél stěn trouby. Sklon lopatek na vrtuli ventilátoru žene vzduch uvnitř trouby do boku přes kruhové topné těleso vzduchovým průduchem. Po postupném odevzdání tepla v pečícím prostoru je vzduch opět nasáván vrtulí ventilátoru pro opakování celého procesu.



MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST A SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Systém **Cool Touch System®** s až 4 vloženými skly zabraňuje popáleninám. Skla jsou uložena jednotlivě v lištách, čímž je snadné jejich vyjmutí a čištění.

WISH MULTICOOK

Set WISH Multicook promění Vaši pečicí troubu v parní. Sestava obsahuje hluboký plech, rošt, dvě nerez misky a skleněný poklop. Zdravá příprava pokrmů v páře zkalutí Váš životní styl. Potraviny si tak udrží všechny živiny, vitamíny a minerály bez nutnosti použití tuku či oleje. Zachovává si svojí jedinečnou chuť, texturu a originální vůni.



HLB 8600 P ST

_ MAESTRO STONE GRAY



Pyrolytická multifunkční trouba (turbo)

TFT 4" barevný dotykový displej
12 funkcí pro pečení
20 naprogramovaných receptů
Energetická třída A +

Provedení	Kód	24 990 Kč
Stone gray	111000015	20 990 Kč



HLB 8400 ST

_ MAESTRO STONE GRAY



Multifunkční trouba (turbo)

Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Energetická třída A +

Provedení	Kód	14 990 Kč
Stone gray	111000006	12 990 Kč



HLB 8600 WH

_ MAESTRO WHITE MARBLE



Multifunkční trouba (turbo)

TFT 4" barevný dotykový displej
12 funkcí pro pečení
20 naprogramovaných receptů
Energetická třída A +

Provedení	Kód	21 990 Kč
White marble *	111000012	17 990 Kč



HLB 8400 P WH

_ MAESTRO WHITE MARBLE



Pyrolytická multifunkční trouba (turbo)

Dotykový ovládací panel s LED displejem
8 funkcí pro pečení
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Energetická třída A +

Provedení	Kód	20 990 Kč
White marble	111000007	16 990 Kč



ML 8220 BIS L ST

_ MAESTRO STONE GRAY



Mikrovlnná trouba 39 cm

Paměť pro 9 pracovních postupů
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklonpý gril, výkon 1200 W
Funkce Quick Start 30 sekund
Maximální příkon 2,5 kW

Provedení	Kód	15 990 Kč
Stone gray*	112030002	13 990 Kč



DLV 985 ST

_ MAESTRO STONE GRAY



Komínový odsavač par 90 cm

Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 814 m³/h
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	15 990 Kč
Stone gray*	112930004	12 990 Kč



ML 8220 BIS L WH

_ MAESTRO WHITE MARBLE



Mikrovlnná trouba 39 cm

Paměť pro 9 pracovních postupů
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklonpý gril, výkon 1200 W
Funkce Quick Start 30 sekund
Maximální příkon 2,5 kW

Provedení	Kód	15 990 Kč
White marble*	112030000	13 990 Kč



DLV 985 WH

_ MAESTRO WHITE MARBLE



Komínový odsavač par 90 cm

Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 814 m³/h
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	15 990 Kč
White marble*	112930006	12 990 Kč



5

LET ZÁRUKA

HLC 847 SC

_MAESTRO



Kombinovaná parní trouba a multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 45/44 litrů
Elektronická parní trouba + gril + horký vzduch
Čisticí systém HydroClean® PRO
TFT 4" barevný dotykový displej
Integrovaný vyvíječ páry
Elektronicky řízená teplota páry pro vaření
Otočné podsvícené ovladače teploty a funkcí
Smaltovaný interiér
Dveře se čtyřmi skly se systémem SoftClose
9 funkcí pro pečení
20 naprogramovaných receptů (Osobní asistent vaření)
Automatické expres přehřívání
5 funkcí pro vaření – pára, gril, turbo, turbo +, pára, turbo + gril
Čtyři úrovně pro vaření
Rozsah teplot: 30 °C – 100 °C
Chladicí ventilátor / Tangenciální větrání
Rozmrazování podle času
Bezpečnostní zámek
Časovač 0-90 minut
Vertikálně uložená vyjímatelná nádoba na vodu
Dva nerezové plechy (hluboký děrovaný a mělký)
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Pečící sonda pro přípravu masa
Maximální příkon 2,9 kW
Přívodní kabel bez zástrčky
Energetická třída A+

Provedení	Kód	28 990 Kč
Černá	40589020	23 990 Kč



5

LET ZÁRUKA

HLC 860 P

_MAESTRO



Pyrolytická multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 45/44 litrů
3 čisticí pyrolytické programy
Čisticí systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
TFT 4" barevný dotykový displej a podsvícené ovladače
12 funkcí pro pečení
20 naprogramovaných receptů (Osobní asistent vaření)
Automatické expres přehřívání
Funkce SlowCook (vaření při nízkých teplotách), pizza, fermentace a funkce ECO
Sklonpý maxi gril
Teplotní rozsah 30 °C – 270 °C
Automatický bezpečnostní odpojovací systém
Dveře se čtyřmi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 plným teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek a časový zámek dveří při funkci pyrolýza
Osvětlení 25W
Mělký plech na pečení
Grilovací rošt
Hluboký plech na pečení
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Přívodní kabel se zástrčkou
Energetická třída A+

Provedení	Kód	19 990 Kč
Černá	41534020	17 590 Kč



5

LET ZÁRUKA

HLC 844 C

_MAESTRO



Kombinovaná mikrovlnná trouba s pečením (turbo)

Objem trouby 40 litrů
Čisticí systém HydroClean® PRO
Multifunkční digitální displej – časovač (90 min.)
Funkce Quick Start 30 sekund
Otočné ovladače funkcí
Elektronický kontrolní panel
11 programů pro přípravu pokrmů
6 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
4 výškové úrovně pro vaření
Paměť pro 11 pracovních postupů
Pevný gril (1 500 W)
Nucená cirkulace chladného vzduchu / tangenciální větrání
Dvířka s trojitým bezpečnostním sklem
Smaltovaný interiér
Sklonpý pečák
Přívodní kabel se zástrčkou
Maximální příkon 3,4 kW

Provedení	Kód	19 990 Kč
Černá	40587602	17 590 Kč



Nerez plechy na pečení

Provedení	Kód	850 Kč
20 mm*	93163472	850 Kč
40 mm*	93163475	890 Kč

* pro parní trouby



5

LET ZÁRUKA

HLC 840


_MAESTRO



Multifunkční trouba (turbo)

Čisticí systém HydroClean® PRO
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé přehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Hrubý / čistý objem: 45/44 litrů
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel bez zástrčky
Sklonpý gril
Energetická třída A+

Provedení	Kód	12 990 Kč
Černá	41531020	10 590 Kč



Rozměr:
462 x 370 mm

Pečící rošt se zádržkami

Provedení	Kód	350 Kč
Chrom (Wish 70 l)	83310401	350 Kč
Chrom (old 65 l)	83115093	

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI KOMBINACÍ

Vyberte si kombinaci spotřebičů, které nejlépe vyhovují Vaším potřebám! Naše kompaktní modely mají všechny funkce soustředěné do menších prostor. Od klasické trouby přes kombinace (trouba + parní trouba nebo trouba + mikrovlnná trouba) až po mikrovlnnou troubu, plně automatické kávovary a vyhřívací zásuvky na nádobí. Nesmíme zapomenout ani na vakuovací zásuvku, která výrazně rozšíří Vaše možnosti v kuchyni.

45 cm





5
LET
ZÁRUKA

MLC 844

_MAESTRO



Mikrovlnná trouba s grilem

Objem trouby 44 litrů
Multifunkční LED displej
Časovač (90 min.)
Funkce Quick Start 30 sekund
Gril (1 500 W)
Otočné ovladače funkcí
Elektronický kontrolní panel
3 programy pro přípravu pokrmů
5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
Paměť pro 3 pracovní postupy
Rozmrazování podle času a hmotnosti
Bezpečnostní dveřní spínač
Dvířka s dvojitým bezpečnostním sklem
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Smaltovaný interiér
1 kovový rošt
Přívodní kabel se zástrčkou
Maximální příkon 3,2 kW

Provedení	Kód	16 990 Kč
Černá	40584400	14 990 Kč



5
LET
ZÁRUKA

CLC 855 GM

_MAESTRO



NOVÝ
DESIGN

Automatický kávovar s mlýnkem

30 automatických programů
Digitální kontrolní panel
Otočné ovladače zapínání kávovaru a páry
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Automatický proplach při vypnutí a zapnutí
Funkce pro odvápnění přístroje
Výškově nastavitelná výpust kávy
Tlak: 15 bar, Zásobník na vodu (1,8 l)
Zásobník na kávová zrna (200 g – asi pro 14 šálků)
Integrovaný kónický kamenový kávomlýnek
Možnost přípravy nápoje **z mleté kávy**
Možnost nastavení hrubosti mletí kávových zrn – 13 pozic
Signalizace prázdného zásobníku na vodu
Signalizace prázdného zásobníku kávy
Signalizace plného zásobníku spařené kávy
Dotykové ovládání, Teleskopické pojezdy
Parní tryska pro napěnění mléka a horkou vodu
Automatická kontrola přítomnosti vodního kamene
Schopnost regulovat: intenzitu, množství a teplotu kávy
Přípravek pro odvápnění přístroje (kód: 527289)
Přívodní kabel se zástrčkou
Příkon 1,35 kW

Provedení	Kód	38 990 Kč
Černá	41598030	35 990 Kč



5
LET
ZÁRUKA

CLC 835 MC

_MAESTRO

NEW



Automatický kávovar na kapsle

Vestavěný kávovar pro více typů kapslí (*)
Dotykový ovládací panel s TFT 4" displejem
Otočné ovladače zapínání kávovaru a páry
Kapacita výpusti nápoje: 1 šálek
Výškově nastavitelná podpora šálku
5 úrovní množství nápoje
3 funkce (kávovar, pára a horká voda)
Možnost přípravy nápoje **z mleté kávy**
Výkon čerpadla: 19 barů
2 boční odkládací prostory
Zásuvka pro ukládání kapslí
Zásobník na kapalný odpad a odpadkový koš
Zásobník na vodu (1 l)
Funkce odvápnění
Regulace teploty a množství nápoje
LED osvětlení
Přívodní kabel se zástrčkou
Příkon 2,1 kW

(*) Příslušenství:
5 adaptérů pro kapsle Nespresso®, Lavazza®, Caffi taly®, E.S.E. Pod (Easy Serving Espresso), mletá káva.

Provedení	Kód	23 990 Kč
Černá	40589513	19 990 Kč
Bílá	11630000	

DOSTUPNOST 11/2019

VŽDY PO RUCE

Vychutnejte si tu nejlepší kávu, kdykoli budete chtít! Nové kávovary Vás překvapí vysokou mírou spokojenosti, kterou poskytují.

NYNÍ I PRO KAPSLE NA KÁVU

Můžete použít různé značky kapslí na kávu prostřednictvím několika adaptérů přímo v kávovaru Teka. A pokud dáváte přednost šálku čaje nebo mleté kávy, lze to také!



Použití:
parní trouby
lahev à 500 ml

espresso
2x lahev à 125 ml



Odvápňovač

Provedení	Kód	539 Kč
lahev à 500 ml	D5S153CS	539 Kč
2x lahev à 125 ml	D5E351CS	289 Kč

OHŘÍVACÍ ZÁSUVKY



15 cm

CPEL 15 / CP 15 GS

_MAESTRO




Ohřívací zásuvka 15 cm

Pro 6 jídelních souprav – max. 25 kg
Dotykové otevírání systémem „click/clack“
Ovladač termostatu vnitřní teploty za dvířky
Rozsah teploty 30 – 80° C
Kontrolka dosažení zvolené teploty
Montáž přímo pod troubu (bez police)
Protiskluzová podložka
Příkon 0,4 kW

Provedení	Kód	9 990 Kč
Černá	40589920	7 990 Kč
Nerez	40589900	

DOPRODEJ



VS 152

_MAESTRO



Vakuová zásuvka 15 cm

Dotykové otevírání systémem „click/clack“
Držák role pro potravinovou folii
Držák role pro potravinářské sáčky
Kuchyňská váha s ochranným krytem
LED osvětlení
Místo pro uložení příslušenství

Provedení	Kód	12 990 Kč
Černá	40589951	10 990 Kč
Nerez	40589950	

DOPRODEJ



60 cm
(15+45)

PROFESIONÁLNÍ VAŘENÍ U VÁS DOMA

Teka vám nabízí skutečně profesionální pracoviště zabudované do 14 cm zásuvky. S novým vakuovacím systémem budete schopni vážít potraviny přesně před vakuovým utěsněním nebo jednoduše zabalit pomocí dávkovače fólií a sáčků. Kromě toho vakuově balené potraviny představují revoluční způsob, jakým vaříte. Postupy Sous vide jsou jedinečné zejména s využitím možností parní trouby. Ingredienci nejprve musíte zavakuovat do plastového sáčku a poté vařit při konstantní nízké teplotě.

5
LET
ZÁRUKA

ML 822 BIS L/R

_MAESTRO



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 22 litrů
Panty vpravo – /R, panty vlevo – /L
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start 30 sekund
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronický ovládací panel LED displej
Elektronické otevírání dveří
Digitální časovač 0-90 minut
Dětská pojistka
1 grilovací mřížka,
1 zapékací teflonová miska
Maximální příkon 2,5 kW

Provedení	Kód	15 990 Kč
Černá levá	40584300	12 990 Kč
Černá pravá	40584301	

5
LET
ZÁRUKA

ML 822 BIS L

_MAESTRO



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 22 litrů
Panty vlevo
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start 30 sekund
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronický ovládací panel LED displej
Elektronické otevírání dveří
Digitální časovač 0-90 minut
Dětská pojistka
1 grilovací mřížka,
1 zapékací teflonová miska
Maximální příkon 2,5 kW

Provedení	Kód	15 990 Kč
Bílá levá	40584302	12 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA

ML 820 BIS

_MAESTRO



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 20 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 3 pracovních postupy
Výkon mikrovlnné trouby 700 W
3 druhy ohřevu
Quartz gril, výkon 1 000 W
Dotykové ovládání / otočný ovladač
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Digitální časovač 0-90 minut
Funkce Quick Start 30 sekund
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
Dětská pojistka
1 grilovací mřížka
Maximální příkon 1,1 kW

Provedení	Kód	8 990 Kč
Černá	40584200	7 590 Kč

5
LET
ZÁRUKA

ML 820 BI

_MAESTRO




Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 20 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 700 W
Otočné mechanické ovladače (nezasouvají se)
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Mechanická minutka, max. 60 min.
Rozmrazování podle času
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
Maximální příkon 1,1 kW

Provedení	Kód	7 990 Kč
Černá	40584201	6 990 Kč

LEVÁK NEBO PRAVÁK?

Některé modely mikrovlnných trub mají, v závislosti na Vašich požadavcích, boční otevírání dvířek vpravo (EGR) nebo vlevo (EGL). Jsou vybaveny dotykovým elektronickým systémem pro otevření dvířek a umožňují tak snadný přístup z levé nebo pravé strany.



PERFEKTNÍ PRO SESTAVY

Mikrovlnné trouby Teka mají čistý a stylový design s protiotiskovou úpravou rámečku z nerezové oceli. Dokonale kombinovatelné v oblíbených sestavách s troubami do sestavy "sloup" a pro zajímavé řešení v každé kuchyni. Tvary, barvy a velikosti jsou pečlivě navrženy tak, aby bylo dosaženo toho, co nazýváme "Teika look".



39 cm



MS 622 BIS L/R

_TOTAL



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 22 litrů
Panty vpravo - /R, panty vlevo - /L
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 2 pracovní postupy
3 druhy ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start 30 sekund
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramiké dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronický ovládací panel LED displej
Elektronické otevírání dveří
Digitální časovač 0-90 minut
Dětská pojistka
1 grilovací mřížka
Maximální příkon 2,5 kW

Provedení	Kód	13 990 Kč
Nerez levá	40584100	11 590 Kč
Nerez pravá	40584101	



ML 825 TFL

_MAESTRO



Mikrovlnná trouba 38 cm

Objem trouby 25 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 8 pracovních postupů
Výkon mikrovlnné trouby 900 W
3 druhy ohřevu, dotykové ovládání
Quartz gril, výkon 1 000 W
Digitální časovač 0-90 minut
Funkce Quick Start 30 sekund
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Integrovaný otočný talíř Ø 31 cm
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Rámeček je součástí dodávky
Dětská pojistka, 1 grilovací mřížka
Maximální příkon 1,45 kW

Provedení	Kód	9 990 Kč
Černá	40590640	8 590 Kč



Skleněný talíř

Provedení	Kód	
ø 24 cm	93183400	490 Kč
ø 32 cm	93163388	590 Kč



MS 620 BIS

_TOTAL



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 20 litrů, 3 druhy ohřevu
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 3 pracovní postupy
Výkon mikrovlnné trouby 700 W
Quartz gril, výkon 1 000 W
Dotykové ovládání / otočný ovladač
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Digitální časovač 0-90 minut
Funkce Quick Start 30 sekund
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
1 grilovací mřížka, Maximální příkon 1,1 kW

Provedení	Kód	7 990 Kč
Nerez	40584010	6 590 Kč



Teflonová pečící miska

Provedení	Kód	
ø 24 cm	93183822	849 Kč
ø 32 cm	93163091	890 Kč



MWE 225 FI

_TOTAL



Mikrovlnná trouba 38 cm

Objem trouby 20 litrů
Mechanické/elektronické ovládání
5 úrovní mikrovlnného ohřevu, 800 W
3 druhy ohřevu a 8 automatických programů
Gril, výkon 1 000 W
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Digitální časovač 0-95 minut
Rychlý start na 30 vteřin
Rozmrazování podle času a hmotnosti
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér, 1 grilovací mřížka
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Maximální příkon 1,25 kW

Provedení	Kód	6 990 Kč
Nerez	40581515	4 990 Kč



Keramiký unášec talíře

Provedení	Kód	
Bílé*	89830933	100 Kč
Hnědé*	93163019	170 Kč

*pro modely Compact o objemu 20 l



MB 620 BI


_EASY



Mikrovlnná trouba 39 cm


Objem trouby 20 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 700 W
Otočné mechanické ovladače (nezasouvají se)
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Mechanická minutka, max. 60 min.
Rozmrazování podle času
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
Maximální příkon 1,1 kW

Provedení	Kód	6 990 Kč
Bílá	40584001	5 990 Kč



ZAPÉKACÍ TEFLONOVÁ MISKA

Zbarví všechny druhy jídla dohněda pouze se lžící oleje! Feritová teflonová hnědá miska zaručuje prudké a rovnoměrné vaření.



NÁPOJE, PIZZA NEBO KUŘE?

Vaše recepty budou hned nastavené. Mikrovlnné trouby Teka disponují funkcí přímého přístupu do menu pro nápoje, pizza a kuře. Díky této přímé přístupové cestě k nastavení programu bude vaření snadné a rychlé.



SNADNÁ ÚDRŽBA VNITŘNÍHO PROSTORU

Čištění mikrovlnné trouby nikdy nebylo tak snadné! Sklopný gril poskytuje snadný přístup k horní části trouby, což usnadňuje čištění jak stropu, tak samotného grilu.

KERAMICKÉ DNO EXKLUZIVNÍ VAŘENÍ

Keramiké dno (270x345 mm) mikrovlnné trouby Vám umožňuje vařit rychleji, snížit spotřebu energie, poskytují větší prostor pro vaření, který lze jednoduše čistit. Keramiké dno nahrazuje otočný talíř a zajišťují konzistentní distribuci mikrovln, což podpoří nejlepší výsledky vaření.

5
LET
ZÁRUKA5
LET
ZÁRUKA

NEW



NEW

HRB 6300

_TOTAL



Multifunkční trouba (turbo)

Objem trouby 70/71 litrů (netto/brutto)

Čistící systém HydroClean® ECO

9 programů pro přípravu pokrmů

Pevný Maxi gril

Analogové hodiny s možností

naprogramování konce pečení

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

ECO a funkce rozmrazování

1 teleskopický pojezd

Celoskleněná vnitřní dvířka

s dvojitým sklem

Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C

Chladicí ventilátor se systémem

směsné komory

Hluboký a mělký plech na pečení

s Crystal Clean AA

Pečící rošt

Maximální příkon 3,21 kW

Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)

Energetická třída A

HRB 6300

_TOTAL



Multifunkční trouba (turbo)

Objem trouby 70/71 litrů (netto/brutto)

Čistící systém HydroClean® ECO

9 programů pro přípravu pokrmů

Pevný Maxi gril

Analogové hodiny s možností

naprogramování konce pečení

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

ECO a funkce rozmrazování

1 teleskopický pojezd

Celoskleněná vnitřní dvířka

s dvojitým sklem

Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C

Chladicí ventilátor se systémem

směsné komory

Hluboký a mělký plech na pečení

s Crystal Clean AA

Pečící rošt

Maximální příkon 3,21 kW

Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)

Energetická třída A

HRB 6100

_TOTAL



Horkovzdušná trouba

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů

Čistící systém HydroClean® ECO

Mechanické ovládání

Mechanická minutka

6 funkcí pro pečení

Mechanické rychlé předehřívání

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C

Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly

Chromované držáky plechů

s 1 teleskopickým pojezdem

Chladicí ventilátor se systémem

směsné komory

Hluboký plech na pečení

Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)

Energetická třída A

HRB 6100

_TOTAL



Horkovzdušná trouba

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů

Čistící systém HydroClean® ECO

Mechanické ovládání

Mechanická minutka

6 funkcí pro pečení

Mechanické rychlé předehřívání

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

Teplotní rozsah 50 °C – 250 °C

Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly

Chromované držáky plechů

s 1 teleskopickým pojezdem

Chladicí ventilátor se systémem

směsné komory

Hluboký plech na pečení

Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)

Energetická třída A

Provedení	Kód	14 990 Kč
Černá	111010010	12 990 Kč

Provedení	Kód	14 990 Kč
Smetanová	111010012	12 990 Kč

Provedení	Kód	13 990 Kč
Černá	111010006	9 990 Kč

Provedení	Kód	13 990 Kč
Smetanová	111010008	9 990 Kč



IBR 6040

_EASY



Rustikální indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny

C hrana skla s rustikálním motivem

Indikátor zbytkového tepla

Rychloohřev

Sensorové ovládání

4 indukční varné zóny:

1x210 mm, 2x180 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostního zablokování

se senzorem akustického signálu

Digitální programování

času vaření (99 min.)

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátor udržení teploty

Maximální jmenovitý výkon 6 400 W

Provedení	Kód	13 990 Kč
Černé sklo	10210125	9 990 Kč



EH 60 4G AI AL TR

_TOTAL



Rustikální plynový panel

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

2 samostatné litinové mřížky

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický zámek

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW)

1 rychlý hořák (3,00 kW)

1 střední hořák (1,75 kW)

1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní

(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	7 990 Kč
Černá	40225036	6 490 Kč



EH 60 4G AI AL TR

_TOTAL



Rustikální plynový panel

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

2 samostatné litinové mřížky

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický zámek

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW)

1 rychlý hořák (3,00 kW)

1 střední hořák (1,75 kW)

1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní

(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	7 990 Kč
Smetanová	40225057	6 490 Kč

**MWR 32 BIA**

_TOTAL

**Mikrovlonná trouba 45 cm**

Objem trouby 32 litrů
5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
3 programy pro přípravu pokrmů
Sklopný gril, 1500 W
Vnitřní osvětlení 20 W
Mechanické ovládání
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Bezpečnostní dveřní spínač
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Analogové hodiny
Mechanická minutka, max 60 min.
Automatické nastavování rozmrazování podle času
Integrovaný otočný talíř Ø 32 cm
Nerezový interiér
Dvířka s trojitým bezpečnostním sklem
Dětská pojistka
2x kruhový kovový rošt
Teflonová pečící miska
Maximální příkon 3,3 kW

Provedení	Kód	17 990 Kč
Černá	40586034	14 990 Kč

**MWR 32 BIA**

_TOTAL

**Mikrovlonná trouba 45 cm**

Objem trouby 32 litrů
5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
3 programy pro přípravu pokrmů
Sklopný gril, 1500 W
Vnitřní osvětlení 20 W
Mechanické ovládání
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Bezpečnostní dveřní spínač
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Analogové hodiny
Mechanická minutka, max 60 min.
Automatické nastavování rozmrazování podle času
Integrovaný otočný talíř Ø 32 cm
Nerezový interiér
Dvířka s trojitým bezpečnostním sklem
Dětská pojistka
2x kruhový kovový rošt
Teflonová pečící miska
Maximální příkon 3,3 kW

Provedení	Kód	17 990 Kč
Smetanová	40586036	14 990 Kč

**MWR 22 BI**

_TOTAL

**Mikrovlonná trouba 39 cm**

Objem trouby 22 litrů
Mechanické ovládání
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Směr otevírání – panty vlevo
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Rozmrazování podle času
Mechanická minutka 0-60 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Elektronické otevírání dveří
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Maximální příkon 1,4 kW

Provedení	Kód	10 990 Kč
Černá	40586300	9 590 Kč

**MWR 22 BI**

_TOTAL

**Mikrovlonná trouba 39 cm**

Objem trouby 22 litrů
Mechanické ovládání
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Směr otevírání – panty vlevo
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Rozmrazování podle času
Mechanická minutka 0-60 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Elektronické otevírání dveří
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Maximální příkon 1,4 kW

Provedení	Kód	10 990 Kč
Smetanová	40586302	9 590 Kč

**DOS 90.1**

_TOTAL

**Komínový odsavač par 90 cm**

Komínový rustikální odsavač par
Dekoraturní lišta v barvě „staromosaz“
1 dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Elektronické ovládání
2x LED žárovky
3-stupňová regulace výkonu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 51 dB
Hlučnost min. 66 dB
Energetická účinnost: B

Provedení	Kód	7 990 Kč
Černá	40489333	6 990 Kč
Smetanová	113010003	

DOSTUPNOST 10/2019

**DOS 60.1**

_TOTAL

**Komínový odsavač par 60 cm**

Komínový rustikální odsavač par
Dekoraturní lišta v barvě „staromosaz“
1 dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Elektronické ovládání
2x LED žárovky
3-stupňová regulace výkonu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 51 dB
Hlučnost min. 66 dB
Energetická účinnost: B

Provedení	Kód	7 490 Kč
Černá	40489313	6 490 Kč
Smetanová	113010001	

DOSTUPNOST 10/2019

VENKOVSKÁ ATMOSFÉRA

Bydlení s nádechem venkova – country styl. Stačí trošku více dřeva v interiéru, nějaký ten kus nábytku po babičce, lehoučká vůně květin, sena nebo čerstvě pokosené trávy a nemusíte hned bydlet v domku na venkově, abyste měli takové prostředí doma. V country stylu je dovoleno téměř vše a pokud doplníme interiér i o elektrospotřebiče, které nabízejí běžné moderní funkce, bude to pěkná sestava.



5
LET
ZÁRUKA

IRF 9480 TFT TABLET

- MAESTRO



Indukční varná deska 90 cm

Zabroušené sklo (IR)
7" barevný dotykový displej
15 přednastavených receptů
1 FlexiZone 280 x 385 mm
Nezávislý programátor každé varné zóny
Další menu: recepty, plánování, nástroje a nastavení, funkce Power Plus
4 speciální funkce nastavení: iQuick varu, Simmering, rozpouštění, funkce Stop & Go
Optimalizace systému dle použité nádoby
Funkce kontroly napájení
Funkce ztlumení zvuku
Bezpečnostní zámek
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátory zbytkového tepla
4 varné zóny:
1 indukce Ø 145 mm
2 Flexová indukce 270 x 180 mm = 280 x 385
1 indukce Ø 280 mm
Celkový jmenovitý výkon: 7 400 W

Provedení	Kód	52 990 Kč
Černé sklo	10210184	42 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA

IT 6450 iKNOB

- MAESTRO



Indukční varná deska 60 cm

Nerezový rámeček (IT)
Nezávislý programátor každé varné zóny
Funkce Power Plus, iQuick varu a funkce udržování teploty
Funkce Stop & Go
Optimalizace systému dle použité nádoby
Funkce kontroly napájení
Funkce ztlumení zvuku
Detektor přítomnosti nádoby
Bezpečnostní zámek
Indikátory zbytkového tepla
Synchronní funkce varných zón
4 varné zóny:
1 indukce Ø 210 mm
2 indukce Ø 180 mm
1 indukce Ø 145 mm
Celkový jmenovitý výkon: 7 400 W

Provedení	Kód	18 990 Kč
Černé sklo	10210182	14 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA

IRC 9430 KS

- MAESTRO



Indukční panel 95 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Senzorové ovládání slider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
iQuick boiling na největší plotýnce
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Simmering, bezpečnostní zámek
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny:
1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	29 990 Kč
Černé sklo	10210162	25 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA

IR 9530

- MAESTRO



Indukční panel 90 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Senzorové ovládání slider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
iQuick boiling na největší plotýnce
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Simmering, bezpečnostní zámek
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny:
1x190/300 mm, 2x180mm, 1x210 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 11 000 W

Provedení	Kód	28 990 Kč
Černé sklo	10210163	22 990 Kč


IRF 9480 TFT TABLET

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SE 7" OBRAZOVKOU

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 7" TFT

Velký barevný displej, prostřednictvím něhož můžete ovládat všechny funkce pohybem dotykem či posunem prstu.

VLASTNOSTI iCOOKING



FUNKCE MENU

15 přednastavených receptů, kromě toho lze zadat své oblíbené recepty nebo program menu na celý týden.

KALENDÁŘ

Můžete uložit poznámky, upomínky a důležitá data. Pak se na nic nezapomene.

NÁSTROJE

Snadno přístupné v menu, kde lze zkontrolovat spotřebu energie pro každou varnou zónu nebo přečíst manuál pro obsluhu desky.

iQUICK BOILING

Rychlé uvedení do bodu varu, potřebné při rychlé přípravě pokrmu.

SIMMERING

Pomalé vaření při nízké teplotě jako u profesionálů.

ROZPUŠTĚNÍ

Ideální pro tavení čokolády nebo másla a vaření fondue.

UDRŽOVÁNÍ TEPLoty

Pro udržování teplých pokrmů až do chvíle servírování.

NASTAVENÍ

Umožňuje rychle zvolit jazyk, jas displeje, změnu času, zvuku nebo vstoupit do režimu spánku.

IT 6450 iKNOB

NEJPOKROČILEJŠÍ KONCEPT

INDUKČNÍ PŘESNOSTI

EXTRAHOVATELNÉ MAGNETICKÉ OVLÁDÁNÍ: ÚROVEŇ PŘESNOSTI, SE KTEROU JSTE SE JEŠTĚ NESETKALI

Indukční deska iKnob byla navržena tak, abyste si mohli vychutnat její snadné a rychlé ovládání. Její přednosti jsou přehledné zobrazení používaných funkcí, barevné rozlišení ikon a výjimečné ovládání pro snadnější údržbu.



RED LED

Signalizuje výkon a sílu ohřívání.

BLUE LED

Podává informace o čase přípravy.

OVLADAČ iKNOB

Zcela výjimečný magnetický knoflík, který umožňuje ovládat všechny funkce s naprostou přesností. Po vyjmutí knoflíku z jeho lůžka je varný panel zamčený a můžeme jej důkladně vyčistit. Maximální inovace a elegantní design.

NOVÝ DESIGN

Jasnější a přesnější znázornění prostoru pro vaření.

NEVIDITELNÉ OVLÁDÁNÍ (LED)

Při zapnutí hlavního knoflíku desky se rozsvítí i ovládací panel.

NOVÝ HLINÍKOVÝ SLIM RÁMEČEK

Elegantní design, který zároveň chrání hrany skla před poškozením.



5 LET ZÁRUKA

IR 9330 HS

_MAESTRO



Indukční panel 90 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Senzorové ovládání slider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
iQuick boiling na největší plotýnce
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Simmering, bezpečnostní zámeček
4 indukční varné zóny:
1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	19 990 Kč
Černé sklo	10210165	16 590 Kč



5 LET ZÁRUKA

IR 8430

_MAESTRO



Indukční panel 80 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Senzorové ovládání slider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
iQuick boiling na největší plotýnce
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Simmering, bezpečnostní zámeček
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny:
1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	19 990 Kč
Černé sklo	10210164	16 990 Kč



5 LET ZÁRUKA

IZF 6424

_MAESTRO



Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)
Funkce „Teka Flex“ – propojení varných zón
Indikátor zbytkového tepla
Senzorové ovládání Slider
MultiSlider PRO
Rychloohřev · Simmering
Stop & Go
4 oválné duální indukční varné zóny:
235 x 180 mm (1500/2200 W)
2x Flexi zóna 235x395 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	16 990 Kč
Černé sklo	10210181	13 990 Kč



5 LET ZÁRUKA

IZF 6420

_MAESTRO



Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)
Funkce „Teka Flex“ – propojení varných zón
Indikátor zbytkového tepla
Senzorové ovládání Slider
MultiSlider PRO · Rychloohřev
Simmering, Stop & Go, Melting
2 oválné duální indukční varné zóny
235 x 180 mm (1500/2200 W),
1 Flexi zóna 235x395 mm,
1x 210 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	15 990 Kč
Černé sklo	10210180	13 490 Kč



5 LET ZÁRUKA

IZF 68600

_MAESTRO



Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Zabroušené sklo (IZ)
Direct Sense s indukčním systémem Full Flex
Multislider PRO s ovládáním Slider
Bezpečnostní zámeček
Indikátor zbytkového tepla
7 kombinací varných zón
(4 + 2 zóny Flex + 1 zóna Full Flex)
4 zóny 263 x 195 mm (1500/2200 W),
2 Flex zóny 263 x 390 mm,
1 zóna Full Flex 525 x 390 mm
Přímé funkce s teplotními čidly: Grilování, smažení, smažení na pánvi, keep warm (udržování teploty), Griddle, QuickBoiling, Simmering a melting (tavení/rozpuštění)
Funkce Power Plus, Stop & GO / Tichý režim
Optimalizovaný systém ohřevu podle tvaru a velikosti pánve
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon: 7 400 W

Provedení	Kód	19 590 Kč
Černé sklo	112500005	16 990 Kč



5 LET ZÁRUKA

IZS 66700

_MAESTRO




Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Zabroušené sklo (IZ)
Direct Sense s indukčním systémem Flex
Posuvné vaření
Multislider PRO s ovládáním Slider
Bezpečnostní zámeček
Indikátor zbytkového tepla
5 kombinací varných zón (4 + 1 zóna Flex)
4 zóny 263x195 mm (1500/2200 W),
1 Flex zóna 263x390 mm
Přímé funkce s teplotními čidly: keep warm (udržování teploty), Griddle, QuickBoiling, Simmering a melting (tavení/rozpuštění)
Funkce Power Plus, Stop & GO / Tichý režim
Optimalizovaný systém ohřevu podle tvaru a velikosti pánve
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon: 7 400 W

Provedení	Kód	17 990 Kč
Černé sklo	112500003	15 990 Kč

VYMEZENÍ PROSTORU JIŽ NENÍ PROBLÉM

Nejnovější generace indukčních varných desek Vám umožní používat velmi velké hrnce nebo několik drobných nádob najednou bez zbytečného plýtvání energií.



INDUKČNÍ VARNÉ DESKY TEKA - NEJLEPŠÍ VOLBA

Indukční varné desky Teka zaručují maximální energetickou přesnost, aby vyhovovaly vašim potřebám bez ztráty efektivity. Účinnost varné desky se kontroluje i v procesu výroby. Keramické sklo našich indukčních varných desek je plně recyklovatelné.

HRANY VARNÝCH DESEK




IZ / TZ

Nová zkosená úprava na přední straně varné desky. Ostatní strany mají "C" zabroušené provedení.



IT / TT

Nový, velmi tenký, lakovaný hliníkový rámeček zcela chrání sklo před poškozením.



IR / TR

Zkosená úprava skla na všech čtyřech stranách (fazetka). Designové a elegantní provedení nové generace varných desek.



IB / TB

Všechny čtyři strany mají "C" zabroušené provedení skla. Umožní také integraci do pracovní desky.

ZAPOJENÍ 400 V/230 V

Všechny indukční a sklokeramické desky Teka se doporučuje zapojit na 400 V. Pokud to situace neumožňuje, lze připojit i na 230 V. Více informací u prodejce.



IZ 6420

_ TOTAL



Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)
Indikátor zbytkového tepla
Sensorové ovládání Slider
MultiSlider PRO
Rychloohřev
Simmering
Stop & Go
Rychloohřev
4 indukční varné zóny:
1x 210 mm, 2x 180 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 000 W

Provedení	Kód	17 990 Kč
Bílé sklo	10210205	14 990 Kč



IR/IT 6420

_ TOTAL



Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Funkce „Synchro“ – propojení varných zón
Indikátor zbytkového tepla
Sensorové ovládání Slider
MultiSlider PRO
Rychloohřev
Simmering
Stop & Go
4 varné zóny:
1x 210 mm, 1x 180 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	15 990 Kč
Černé sklo IT	10210175	13 990 Kč
Černé sklo IR	10210177	

DOPRODEJ



IZ 6320

_ TOTAL



DOPRODEJ



Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)
Indikátor zbytkového tepla
Sensorové ovládání Slider
MultiSlider PRO
Rychloohřev
3 indukční varné zóny:
1x 180/280 mm, 1x 210 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 6 700 W




IZ 6315

_ EASY



DOPRODEJ



Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)
Indikátor zbytkového tepla
Sensorové ovládání Slider
Rychloohřev
Stop & Go
3 indukční varné zóny:
1x 180/280 mm, 1x 180 mm, 1x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 200 W



IZ 6415

_ EASY



Indukční panel 60 cm


Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)
Indikátor zbytkového tepla
Sensorové ovládání Slider
Rychloohřev
Stop & Go
4 indukční varné zóny:
1x 210 mm, 1x 180 mm, 2x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 200 W

Provedení	Kód	12 990 Kč
Černé sklo	10210161	9 990 Kč



IB 6415

_ EASY



Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IB)
Indikátor zbytkového tepla
Sensorové ovládání Slider
Rychloohřev
Stop & Go
4 indukční varné zóny:
1x 210 mm, 1x 180 mm, 2x 145 mm
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprog. času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 200 W

Provedení	Kód	12 990 Kč
Černé sklo	10210160	9 990 Kč

Provedení	Kód	17 990 Kč
Bílé sklo	10210206	14 990 Kč

DOPRODEJ

Provedení	Kód	14 990 Kč
Černé sklo	10210159	10 990 Kč

DOPRODEJ



IG 940 1G

_MAESTRO



Kombinovaný indukční a plynový panel 90 cm

Tvrzené sklo (C – zabroušené provedení)
1 samostatná litinová mřížka
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
1 plynová varná zóna WOK 5,0 kW
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)
4 indukční varné zóny:
2x indukce 210 mm – 1 500 W
2x indukce 145 mm – 1 200 W
Dotykový ovladač s akustickými čidly
Programátor doby vaření
Bezpečnostní blokování
Indikátory zbytkového tepla
Celkový jmenovitý výkon (plyn): 5,0 kW
Celkový jmenovitý výkon (indukce): 7 200 W

Provedení	Kód	21 990 Kč
Černé sklo	40213231	18 990 Kč



IG 620 2G

_MAESTRO



Kombinovaný indukční a plynový panel 60 cm

Tvrzené sklo (C – zabroušené provedení)
1 samostatná litinová mřížka
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
2 plynové varné zóny:
1 rychlý hořák (2,8 kW)
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)
2 indukční varné zóny:
1 indukce 210 mm – 1 500 W
1 indukce 145 mm – 1 200 W
Dotykový ovladač s akustickými čidly
Bezpečnostní blokování
Programátor doby vaření
Indikátory zbytkového tepla
Celkový jmenovitý výkon (plyn): 3,80 kW
Celkový jmenovitý výkon (indukce): 3 600 W

Provedení	Kód	14 990 Kč
Černé sklo	40213221	12 990 Kč

KOMBINOVANÉ DESKY

PLYN A INDUKCE SPOLEČNĚ NA JEDNÉ VARNÉ DESCE

Teika rozšiřuje sortiment plynových varných desek o dva modely se smíšeným typem ohřevu. Indukční a plynová varná deska spojuje 2 varné systémy preferované vášnivými kuchaři.



INDUKCE NEBO PLYN? PROČ TO JEŠTĚ NEMÁTE?

Ti, kteří vaří na plynu, říkají, že neexistuje žádná rychlejší forma nastavení teploty. Ti, kteří upřednostňují indukci, říkají, že není nic snazšího k čištění. Teď už si nemusí vybírat mezi těmito modely. Teika přináší 2 systémy v jediné varné desce. Navíc tato varná deska kombinuje to nejlepší z každého varného systému. Dotykové ovládání s programováním, litinové mřížky, snadné čištění, bezpečnost... Vše, co potřebuje Vaše špičková kuchyň.



TR 642

_TOTAL



Sklokeramický panel 60 cm

Senzorové ovládání
Zabroušené sklo (TR)
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování času vaření (99 min.)
jedné libovolné varné zóny
Časový senzorový spínač s akus. signálem
Senzor přerušení provozu
Topné prvky: 1 high light trojúhelníkový topný prvek 120/175/210 mm, 1 high light oválný topný prvek 170/265 mm, 2 high light topný prvek 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Maximální jmenovitý výkon 6 900 W

Provedení	Kód	10 990 Kč
Černé sklo	10210001	8 990 Kč



TT/TR 6420

_TOTAL



Sklokeramický panel 60 cm

Senzorové ovládání
Zabroušené sklo (TR)
Nerezový rámeček (TT)
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
4x naprogramování času vaření (99 min.)
Topné prvky: 1 high light dvouzónový topný prvek 210/180 mm, 1 high light topný prvek 180 mm, 2 high light topné prvky 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Maximální jmenovitý výkon 6 200 W

Provedení	Kód	9 990 Kč
Černé sklo TR	40239022	6 990 Kč
Černé sklo TT	40239021	

DOPRODEJ



TT/TB 6415

_EASY



Sklokeramický panel 60 cm

Senzorové ovládání
Nerezový rámeček (TT)
C hrana skla (TB)
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Topné prvky: 1 high light topný prvek 210 mm, 1 high light topný prvek 180 mm, 2 high light topné prvky 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Maximální jmenovitý výkon 6 300 W

Provedení	Kód	8 990 Kč
Černé sklo TT	40239041	5 990 Kč
Černé sklo TB	40239042	



ŠKRABKA

Provedení	Kód	90 Kč
Nerez	61601801	



TEKA ČISTIČ

Pro nerezové varné desky (tuba à 150 ml)

Provedení	Kód	190 Kč
Tuba à 150 ml	00008258	



TEKA ČISTIČ

Pro sklokeramiku (lahev à 200 ml)

Provedení	Kód	249 Kč
Lahev à 200 ml	00008273	



NEW

IZS 34600

_MAESTRO



Modulární indukční panel 30 cm

Senzorové ovládání „slider“ s akustickým senzorem
Zabroušené sklo (z přední strany fazetka)
Systém bezpečnostního zablokování se senzorem akustického signálu
Funkce udržení nízké teploty
Posuvné vaření · Detektor přítomnosti nádob
Elektronický časovač (obě zóny současně)
2 x indukční ovál 235x190 mm nebo 1 Teka FLEX zóna 235x395 mm
Výkon funkce obou indukčních prvků (1/2.200W – 12/2.200W)
Indikátory zbytkového tepla
Celkový jmenovitý výkon: 3,5 kW
Příslušenství k dokoupení: spojovací lišta

Provedení	Kód	10 990 Kč
Černé sklo	112500000	8 990 Kč



NEW

GZC 31330

_MAESTRO



Plynový skleněný WOK panel 30 cm

Zabroušené sklo (z přední strany fazetka)
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Povrch z keramického skla
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
1 topný prvek: TR dvojitý rychlý hořák 4,2 kW
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Litinová mřížka
Příslušenství k dokoupení: spojovací lišta

Provedení	Kód	9 990 Kč
Černé sklo	112570004	7 990 Kč



NEW

GZC 32300

_MAESTRO



Plynový skleněný panel 30 cm

Zabroušené sklo (z přední strany fazetka)
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Povrch z keramického skla
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
2 topné prvky: rychlý hořák 2,5 kW střední hořák 1,0 kW
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)
Litinová mřížka
Příslušenství k dokoupení: spojovací lišta

Provedení	Kód	8 990 Kč
Černé sklo	112570014	6 990 Kč



NEW

TR 3220

_TOTAL



Modulární sklokeramický panel 30 cm

Senzorové ovládání
Zabroušené sklo (z přední strany fazetka)
Systém bezpečnostního zablokování
Topné prvky: 1 high light dvouzónový topný prvek 120/180 mm, 1 high light topný prvek 145 mm
Indikátor zbytkového tepla
Max. jmenovitý výkon 2,9 kW
Příslušenství k dokoupení: spojovací lišta

Provedení	Kód	5 990 Kč
Černé sklo	40204370	4 590 Kč

EXACTFLAME

S ExactFlame můžete snadno ovládat plamen s nejvyšší přesností. Můžete si vybrat rozsah výkonu od 1 do 9



POWER 1
Keep Warm

POWER 2-3
Melting
Bain-Marie

POWER 4-5
Pasta
Boiled Potatoes
Vegetables

POWER 6-7
Pan Frying
Simmering

POWER 8-9
Deep Frying
Quick Boiling
Stir Frying



VM 30 2P

_EASY



Modulární sklokeramický panel 30 cm

Nerezový rámeček
2 topné prvky: Ø 145 a Ø 180 mm
Indikátor zbytkového tepla
Ovladače zabudované do čelního panelu
Maximální jmenovitý výkon 2,9 kW

Provedení	Kód	4 990 Kč
Nerez/sklo	10208009	3 590 Kč



SPOJOVACÍ LIŠTA MODULAR




Provedení	Kód	1 090 Kč
Nerez	40204394	880 Kč

MULTISLIDER NOVÝ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL


NOVÁ GENERACE DOTYKOVÝCH OVLÁDACÍCH PANELŮ PRO VARNÉ ZÓNY „MULTISLIDER“ VÁM PŘINÁŠÍ NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ PŘESNOSTI NASTAVENÍ

MULTISLIDER PRO



Kromě přímého individuálního řízení každé varné zóny umožní zapínat a vypínat různé speciální funkce pohybem dotekem na příslušné ikony. MultiSlider PRO je k dispozici v široké nabídce varných desek, a tak můžete využít výhody a přesnost MultiSlider PRO.

MULTISLIDER



Teplotu každé varné zóny můžete snadno zvýšit nebo snížit lehkým posunem prstu po příčce sliderového ovládání. Úroveň výkonu plotýnky se zobrazí na každém displeji, stejně jako naprogramovaný čas přípravy pokrmu.



5 LET ZÁRUKA

NEW

VR 90 4G AI AL TR
_MAESTRO



Skleněný plynový panel 90 cm
Tvrzené sklo (C – zabroušené provedení)
4 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW)
1 rychlý hořák (3 kW)
1 střední hořák (1,75 kW)
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	13 990 Kč
Černé sklo	10205776	10 990 Kč



5 LET ZÁRUKA

NEW

GZC 75330
_MAESTRO



Skleněný plynový panel 70 cm
Keramické sklo (z přední strany fazetka)
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón:
1 trojitý kruhový hořák (4 kW)
1 rychlý hořák (2,7 kW)
1 střední hořák (1,75 kW)
1 střední hořák (1,4 kW)
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	11 990 Kč
Černé sklo	112570054	10 990 Kč



5 LET ZÁRUKA

NEW

GZC 64320
_MAESTRO



Skleněný plynový panel 60 cm
Keramické sklo (z přední strany fazetka)
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 trojitý kruhový hořák (4 kW)
1 rychlý hořák (2,8 kW)
1 střední hořák (1,75 kW)
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	10 990 Kč
Černé sklo	112570039	8 990 Kč



5 LET ZÁRUKA


NEW

GZC 64300
_MAESTRO



Skleněný plynový panel 60 cm
Keramické sklo (z přední strany fazetka)
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 rychlý hořák (2,8 kW)
1 střední hořák (1,75 kW)
1 střední hořák (1,4 kW)
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	9 490 Kč
Černé sklo	112570029	7 990 Kč




EX 70.1 5G AI AL DR CI
_TOTAL



Nerezový plynový panel 70 cm
Černo stříbrné ovládací knoflíky
3 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
5 varných zón:
1 dvojitý kruhový hořák 4,0 kW
1 rychlý hořák 2,8 kW
2 střední hořáky 1,75 kW
1 pomocný hořák 1,0 kW
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	8 990 Kč
Nerez	40212301	7 490 Kč



EX 60.1 4G AI AL CI
_TOTAL



Nerezový plynový panel 60 cm
Černo stříbrné ovládací knoflíky
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varných zón:
1 rychlý hořák 3,0 kW
2 střední hořáky 1,75 kW
1 pomocný hořák 1,0 kW
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	6 990 Kč
Nerez	40212101	5 990 Kč



EH 60 4G AI AL TR
_TOTAL



Nerezový plynový panel 60 cm
Stříbrné ovládací knoflíky
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW)
1 rychlý hořák (3,00 kW)
1 střední hořák (1,75 kW)
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	7 990 Kč
Nerez	40225054	6 490 Kč



9 dílná sada nádobí

Vhodné pro indukci, sklokeramiku, plyn

Provedení	Kód	4 990 Kč
Nerez	49004840	4 490 Kč



Grilovací pánev Round

Rozměr: Ø 34 cm
Vhodné pro indukci, sklokeramiku, plyn

Provedení	Kód	2 490 Kč
Nerez	49004871	1 990 Kč



Grilovací pánev Square

Rozměr: 27x27 cm
Vhodné pro indukci, sklokeramiku, plyn


Provedení	Kód	1 990 Kč
Nerez	49004870	1 490 Kč

NÁDOBÍ



Povrchová úprava GREBLON®, umožňuje přípravu pokrmů bez přidání tuku.



5
LET
ZÁRUKA**DHT 1285 EP**

- MAESTRO

**Stropní odsavač par 120 cm**

Ostrůvkový odsavač par
Dálkové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 631 m³/h
Osvětlení – 4x 3 W LED
6 rychlostí + 4 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Nerezové provedení rámečku a krycích panelů
Hliníkové tukové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 47 dB
Hlučnost max. 60 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	41 990 Kč
Nerez	40484180	32 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA**DPL 1185 ISLA**

- MAESTRO

**Stropní odsavač par 110 cm**

Ostrůvkový horizontální odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 782 m³/h
Osvětlení – 4x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 54 dB
Hlučnost max. 66 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	24 990 Kč
Nerez	40483173	21 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA**CC 480 INOX**

- MAESTRO

**Stropní odsavač par 40 cm**

Ostrůvkový tubusový odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Osvětlení – 2x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílné teleskopické tělo
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 56 dB
Energetická účinnost: D

Provedení	Kód	21 990 Kč
Nerez	40480320	18 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA**DG3 980 ISLA**

- TOTAL

**Stropní odsavač par 90 cm**

Ostrůvkový horizontální odsavač par
Elektronické ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Osvětlení – 4x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 56 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	17 990 Kč
Nerez	40485140	15 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA**DU 985 EP CRISTAL**

- MAESTRO

**Komínový odsavač par 90 cm**

Komínový panoramatický odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 807 m³/h
Osvětlení – 4x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 56 dB
Hlučnost max. 68 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	18 990 Kč
Nerez	40482610	16 990 Kč

DOPRODEJ

5
LET
ZÁRUKA**DLV 998**

- MAESTRO

**Komínový odsavač par 90 cm**

Vertikální štěrbínový odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 815 m³/h
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Nelze použít uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 37 dB
Hlučnost max. 65 dB
Energetická účinnost: A++

Provedení	Kód	18 990 Kč
Nerez	40437210	13 990 Kč

5
LET
ZÁRUKA**DLV 985 / 685**

- MAESTRO

**Komínový odsavač par 90 / 60 cm**

Vertikální štěrbínový odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 814 m³/h
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 54 dB
Hlučnost max. 68 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	15 990 Kč
Nerez 985	40437200	11 990 Kč

Nerez 685 112930007
10 990 Kč
DOSTUPNOST 11/2019

5
LET
ZÁRUKA**DPL 986 T**

- MAESTRO

**Komínový odsavač par 90 cm**

Dotykové ovládací s bílým displejem
3 rychlosti + 1 intenzivní
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 780 m³/h
Osvětlení – 1x 6 W LED pásek
Dekorativní nerezové filtry
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Včetně redukce 150 / 120mm
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 54 dB
Hlučnost max. 66 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	16 990 Kč
Nerez	40483131	14 990 Kč

DOPRODEJ

5
LET
ZÁRUKA

PERFECTA4 DLH 985 T


_ MAESTRO



Kominový odsavač par 90 cm

Kominový ultra tenký designový odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 740 m³/h
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové třívrstvé tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o \varnothing 150 mm
Hlučnost min. 54 dB
Hlučnost max. 68 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	14 990 Kč
Nerez	40437100	12 990 Kč



DLH 986 T / 686 T

_ TOTAL



Kominový odsavač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 701 m³/h
Podsvícený elektronický ovládací panel s bílým displejem
Osvětlení – 1x 6 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Dekorativní nerezové filtry
Funkce odloženého vypnutí
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Odtah o \varnothing 150 mm
Hlučnost min. 53 dB
Hlučnost max. 69 dB
Energetická účinnost: A+

Provedení	Kód	11 990 Kč
Nerez 986 T	40487182	7 990 Kč
		10 990 Kč
Nerez 686 T	40487180	6 990 Kč



DVS 983

_ TOTAL



Kominový odsavač par 90 cm

Inox + sklo v černé / bílé barvě
Dvojitý turbínový motor s výkonem 800 m³/h
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení – 2x2 W LED
3 rychlosti + 2 intenzivní
Dotykový časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry (uhlíkové filtry 2 ks: 61801261)
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Odtah o \varnothing 150 mm
Hlučnost min. 53 dB
Hlučnost max. 65 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	11 990 Kč
Černá	40489271	8 990 Kč
Bílá	40489273	



DVS 673

_ TOTAL



Kominový odsavač par 60 cm

Inox + sklo v černé / bílé barvě
Dvojitý turbínový motor s výkonem 665 m³/h
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení – 2x 2 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Dotykový časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry (uhlíkové filtry 2 ks: 61801261)
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Odtah o \varnothing 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 59 dB
Energetická účinnost: B

Provedení	Kód	11 990 Kč
Černá	40489270	7 990 Kč
Bílá	40489272	



DVT 980 / 680

_ TOTAL



Kominový odsavač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení – 2x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel
Dotykový časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Odtah o \varnothing 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 58 dB
Energetická účinnost: D

Provedení	Kód	12 990 Kč
Bílá 980	40483542	10 590 Kč
Černá 980	40483532	
		10 990 Kč
Bílá 680	40483540	8 990 Kč
Černá 680	40483530	



DSJ 980 / 680

_ TOTAL



Kominový odsavač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Obdélníkové tlačítka s kontrolkou provozu
Osvětlení – 2x 1,5 W LED žárovky
4 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel
Hliníkové filtry
Filtrace tuků
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Odtah o \varnothing 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 66 dB
Energetická účinnost: C

Provedení	Kód	9 990 Kč
Nerez 980	40484821	6 990 Kč
		8 990 Kč
Nerez 680	40484820	5 990 Kč

QUADRUPLE



A B C D E F G



A B C D E F G

JEDNODUŠE NEJLEPŠÍ

Nový odsavač značky Teka je model Perfecta4. Odsavač špičkové kvality získal 4x hodnocení "A" na 4 body, které musí být měřeny nařízením EU:

- ▶ Energetická účinnost – A
- ▶ Fluidní dynamická účinnost – A
- ▶ Efektivita osvětlení – A
- ▶ Účinnost tukového filtru – A


TeKa nejenže získala hodnocení energetické účinnosti A++, ale díky svým zkušenostem z výroby a vývoje odsavačů jako výrobce dosáhla optimální rovnováhy výkonu a spotřeby, aby získala „A“ pro další hodnoty měřené u odsavačů.

ECOPOWER
EKOLOGICKÝ MOTOR


TeKa rozšiřuje sortiment odsavačů par s motorem EcoPower, který je efektivnější, tišší a který respektuje prostředí i Vaše bezprostřední okolí. S větší kapacitou absorpce až 815 m³/h a nižší hladinou hluku (pouze 37 dB při kapacitě absorpce 264 m³/h). Navíc je úspora energie až 75% a energetická třída účinnosti A++.



Jeden z nejtenčích odsavačů par na trhu. Jeho štíhlý přední panel neubírá nic z jeho výkonu a kapacity nebo jeho účinnosti. Diskrétní, velmi elegantní se snadnou údržbou. Čistí vzduch, který dýcháme, aniž bychom zaregistrovali jeho výměnu. To je pro nás skutečná kvalita a pohodlí.

Slim
I 45 mm

45 mm



DG 980 / 680

_TOTAL

**Komínový odsavač par 90 / 60 cm**Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h

Podsvisčený elektronický ovládací panel s displejem

Osvětlení – 2 x 3 W LED

Rovné skleněné křídlo

3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel

Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry


Dvoudílný teleskopický kryt odtahu

Odtah o Ø 150 mm

Hlučnost min. 48 dB

Hlučnost max. 66 dB

Energetická účinnost: D



NC 980/680

_TOTAL

**Komínový odsavač par 90 / 60 cm**Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h

Podsvisčený elektronický ovládací panel s displejem

Osvětlení – 2 x 3 W LED

Zaoblené skleněné křídlo

3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel

Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Dvoudílný teleskopický kryt odtahu

Odtah o Ø 150 mm

Hlučnost min. 48 dB

Hlučnost max. 66 dB

Energetická účinnost: D



DBB 90 / 60

_EASY

**Komínový odsavač par 90 / 60 cm**Dvojitý turbínový motor s výkonem 380 m³/h

Tlačítkový ovládací panel

Osvětlení – 2 x 25 W žárovka

3 rychlosti

Hliníkové tukové filtry

Šíře 90 a 60 cm

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Dvoudílný teleskopický kryt odtahu

Odtah o Ø 150 mm

Hlučnost min. 44 dB

Hlučnost max. 60 dB

Energetická účinnost: E



DEP 60

_EASY

**Komínový odsavač par 60 cm**Dvojitý turbínový motor s výkonem 380 m³/h

Tlačítkový ovládací panel

Osvětlení – 2 x 25 W žárovka

3 rychlosti

Hliníkové tukové filtry

Šíře 60 cm

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Dvoudílný teleskopický kryt odtahu

Odtah o Ø 150 mm

Hlučnost min. 44 dB

Hlučnost max. 60 dB

Energetická účinnost: E



Provedení	Kód	9 990 Kč
Nerez 980	40485352	6 990 Kč
Nerez 680	40485350	5 990 Kč

Provedení	Kód	10 990 Kč
Nerez 980	40455332	6 590 Kč
Nerez 680	40455330	5 990 Kč

Provedení	Kód	5 990 Kč
Nerez 90	40460440	4 490 Kč
Nerez 60	40460400	3 990 Kč

Provedení	Kód	4 490 Kč
Nerez 680	40420000	3 590 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

_KOMÍNOVÉ ODSAVAČE

Uhlíkový filtr	Model odsavače	Recirkulační set	Kód recirkulačního setu	Cena Kč
Typ: D4C Kód: 61801262 EAN kód: 8421152070192d Cena za kus Kč: 390,- 	DHT 1285 EP	pouze 2 ks uhlíkového fitru D4C		
	CC 480	Set 1/I	40490148	1 590,-
	DBB 90/60	SET 1/M	40490146	1 290,-
	DEP 60	SET 1/M	40490146	1 290,-
	DG 980/680, DLH 985	SET 1/N	40490147	1 590,-
	DG3 980 ISLA	SET 1/T	40490149	1 590,-
	DSJ 980/680	SET D1CTP	40490150	1 590,-
	DLH 986/686 T	SET D1CTP	40490150	1 590,-
	DPL 986 T	SET 1/N	40490147	1 590,-
	DPL 1185	SET 1/T	40490149	1 590,-
	DU 985	SET 1/M	40490146	1 290,-
	DVT 680/980	SET 1/M	40490146	1 290,-
	NC 980/680	SET 1/N	40490147	1 590,-
Typ: D10 , Kód: 113290000 Cena za kus Kč: 390,-	DLV 985 / 685	D10CTP	113290001	1 590,-
Typ: xxx , Kód: 61801261 Cena za kus Kč: 390,-	DVS 983 / 673	xxxx	xxxx	1 590,-
Typ: D5C Kód: 61801259 Cena za set Kč: 780,- EAN kód: 8421152085998 	D05 60/90	SET 4/D	40490910	1 290,-
Zpětná klapka	pro všechny modely komínových odsavačů		81468108	290,-
Filtr adaptér	DPL 1185, DG3 980, DU 985, DLH 986/686 T DHT 1285		61801340 (SET 2 ks)	290,-

_PODSTAVNÉ ODSAVAČE

Uhlíkový filtr
Typ: C1C Model: TL 6420 Kód: 61801232 EAN kód: 8421152708286 Cena za kus Kč: 390,- 
Typ: C3C Model: GFH 55/73, GFG 2, TL 6310 Kód: 61801251 EAN kód: 8421152745113 Cena za kus Kč: 390,- 
Typ: CNL 1C Model: CNL 6415 Kód: 61801346 EAN kód: 8421152149607 Cena za kus Kč: 390,- 
Typ: D4C Model: CNL 9610/6610, DHI 90 Kód: 61801262 EAN kód: 8421152070192d Cena za kus Kč: 390,- 



NEW

DHI 90

_ TOTAL




Výklopný odsavač par 90 cm

Vestavěný / volný instalační ozdobný kryt
Vyměnitelné boční a přední panely
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 3 x 3 W LED
Podsвіceny elektronický ovládací panel s displejem
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Nerezové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801262)
Odtah o \varnothing 25 mm
Hlučnost min. 48 dB, max. 67 dB
Energetická účinnost: D

Provedení	Kód	16 990 Kč
Nerez	40487400	13 990 Kč

DOSTUPNOST 11/2019

5
LET
ZÁRUKA

CNL 9610


_ TOTAL



Výsuvný odsavač par 90 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Dvojitý turbínový motor s výkonem 694 m³/h
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 3 x 1,5 W LED
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Možnost demontáže čelního panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvem
Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801262)
Odtah o \varnothing 125 mm
Hlučnost min. 60 dB, max. 63 dB
Energetická účinnost: C

Provedení	Kód	6 990 Kč
Nerez	40436850	5 490 Kč

5
LET
ZÁRUKA

CNL 6610

_ TOTAL



Výsuvný odsavač par 60 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Dvojitý turbínový motor s výkonem 694 m³/h
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Možnost demontáže čelního panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvem
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801262)
Odtah o \varnothing 125 mm
Hlučnost min. 60 dB
Hlučnost max. 63 dB
Energetická účinnost: C

Provedení	Kód	5 990 Kč
Nerez	40436830	4 590 Kč



NEW

CNL 6415


_ TOTAL



Výsuvný odsavač par 60 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Dvojitý turbínový motor s výkonem 385 m³/h
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 1,5 W LED
Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů
Možnost demontáže čelního panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvem
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2ks 61801346)
Odtah o \varnothing 125 mm
Hlučnost min. 57 dB
Hlučnost max. 64 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	4 490 Kč
Nerez	40436810	3 990 Kč
Bílá	40436811	
Černá	40436812	



GFH 73 / 55

_ TOTAL



Celozástravný odsavač 73 / 55 cm

Nerezový rameček
1 dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 20 W halogenová žárovka
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Kontrolka provozu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251)
Odtah o \varnothing 125 mm
Hlučnost min. 62 dB
Hlučnost max. 69 dB
Energetická účinnost: E

Provedení	Kód	4 490 Kč
Nerez 73	40446710	3 490 Kč
		3 990 Kč
Nerez 55	40446700	2 990 Kč



GFG 2

_ TOTAL



Celozástravný odsavač 55 cm

1 dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h
Ovládání tlačítky
Osvětlení – 1x 5 W LED pásek
Konvenční extrakce
Provozní světelná kontrolka
3 rychlosti
Evropská zástrčka součástí
Vhodné pro kuchyně až 22 m²
Hliníkový filtr
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251)
Odtah o \varnothing 125 mm
Hlučnost min. 53 dB, max. 63 dB
Energetická účinnost: E

Provedení	Kód	3 490 Kč
Nerez	40446753	2 990 Kč
Černé sklo	40446752	
Bílé sklo	40446751	



TL 6420

_ EASY



Výsuvný odsavač par 60 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
Dvojitý turbínový motor s výkonem 354 m³/h
3-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 40 W halogenová žárovka
Možnost demontáže čelního panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvem
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801232)
Odtah o \varnothing 125 mm
Hlučnost min. 55 dB, max. 69 dB
Energetická účinnost: E

Provedení	Kód	3 990 Kč
Nerez	40474260	2 990 Kč

DOPRODEJ



TL 6310

_ EASY



Výsuvný odsavač par 60 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou
1 dvojitý turbo motor s výkonem 332 m³/h
2-stupňová regulace výkonu
Osvětlení – 2 x 40 W halogenová žárovka
Možnost demontáže čelního panelu
Automatický spínač / vypínač výsuvem
Tlačítkové ovládání světla a motoru
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251)
Odtah o \varnothing 125 mm
Hlučnost min. 56 dB, max. 65 dB
Energetická účinnost: E

Provedení	Kód	3 490 Kč
Nerez	40474250	2 490 Kč



DESIGN VŽDY DLE VAŠICH PŘEDSTAV

Čelní lišta u odsavačů řady CNL a TL je snadno nahraditelná za lištu v dekoru Vaší kuchyně a tím jej uděláte neviditelným. Rozměr lišty 600/900x43x20 mm.

5
LET
ZÁRUKA

DW8 59 FI

_MAESTRO



Vestavná myčka 60 cm

Plně integrovaná myčka nádobí
Elektronický ovládací panel
Kapacita pro 12 jídelních souprav
Přehledný display – bílé LED
5 mycích programů
4 teplot pro mytí (38/55/65/70 °C)
Programy: úsporný, rychlý (38 min.), auto, program na poloviční náplň
Výškově nastavitelný horní koš
Nastavení tvrdosti vody
3 úrovně oplachu
Signalizace zvoleného programu a funkce
Signalizace nedostatku soli a leštidla
Systém úplný AQUASTOP
Bezpečnostní vypnutí
Spotřeba energie: 289 kWh / rok
Spotřeba vody: 3360 l / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A+/A/A

Provedení	Kód	17 990 Kč
Vestavné	40716200	13 990 Kč



DW9 70 FI

_MAESTRO



Vestavná myčka 60 cm

Plně integrovaná myčka nádobí
Elektronický ovládací panel
Posuvný závěs krycích dvířek
Kapacita pro 14 jídelních souprav
Přehledný display – bílé LED
8 mycích programů
6 teplot pro mytí (40/45/50/55/60/65 °C)
Programy: úsporný, rychlý (15 min.), auto
Funkce odložený start 1-24 hod.
Funkce AquaLogic
Zásuvka na příbory, extra program sušení
Výškově nastavitelný horní koš
Nastavení tvrdosti vody, 3 úrovně oplachu
Signalizace zvoleného programu a funkce
Signalizace nedostatku soli a leštidla
Paprsek na podlaže (modrý)
Systém úplný AQUASTOP
Bezpečnostní vypnutí
Spotřeba energie: 237 kWh / rok
Spotřeba vody: 2800 l / rok
Úroveň hluku: 44 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A+++/A/A

Provedení	Kód	17 990 Kč
Vestavné	40782171	13 990 Kč



DW8 55 FI

_EASY



Vestavná myčka 60 cm

Plně integrovaná myčka nádobí
Elektronický ovládací stříbrný panel
Kapacita pro 12 jídelních souprav
LED kontrolky
3 ovládací tlačítka, 5 mycích programů
4 teploty pro mytí (45/50/55/65 °C)
Skruté topné těleso
Rychlý program (30 minut)
Odložený start 3-6-9 hodin
Program pro poloviční náplň v horním koši
Ekonomický program
Světelné kontrolky: zapnuto / vypnuto; málo soli; málo leštidla; zvolený program; odložený start
Změkčovač vody, Mikrofiltrace
Elektronický systém Aquastop
Výškově nastavitelný horní koš
Spotřeba energie: 273 kWh / rok
Spotřeba vody: 3220 litrů / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A+/A/A

Provedení	Kód	13 990 Kč
Vestavné	40782132	10 990 Kč



DW8 40 FI

_EASY



Vestavná myčka 45 cm

Plně integrovaná myčka nádobí
Elektronický ovládací stříbrný panel
Kapacita pro 12 jídelních souprav
LED kontrolky
3 ovládací tlačítka, 5 mycích programů
4 teploty pro mytí (45/50/55/65 °C)
Skruté topné těleso
Rychlý program (30 minut)
Odložený start 3-6-9 hodin
Program pro poloviční náplň v horním koši
Ekonomický program
Světelné kontrolky: zapnuto / vypnuto; málo soli; málo leštidla; zvolený program; odložený start
Změkčovač vody, mikrofiltrace
Elektronický systém Aquastop
Výškově nastavitelný horní koš
Spotřeba energie: 215 kWh / rok
Spotřeba vody: 2660 litrů / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A+/A/A

Provedení	Kód	13 990 Kč
Vestavné	40782147	10 590 Kč

TŘETÍ
PŘÍBOROVÝ KOŠÍK

Tento košík se přizpůsobí jakémukoli využití – od kávových lžiček po větší předměty, v případě potřeby se zde nechá uložit i menší nádobí. Sklopením jedné poloviny příborového košíku se získá prostor pro větší nádoby uložené do druhého koše. Flexibilita a přizpůsobení různým pozicím dělá z třetího příborového košíku užitečného pomocníka.

ŘEŠENÍ PRO
VAŠE POTŘEBY

Čemu dáváte přednost? Volně stojící nebo vestavné konstrukci? Rozměru 60 nebo 45 cm? Zobrazení informací na bílém displeji nebo LED kontrolky? Tecka je Vaše skutečná volba.

SJEDNOCENÍ VZHLEDU
VAŠÍ KUCHYNĚ

Tecka nabízí maximální homogenitu Vašeho vybavení. Multifunkční trouby, mikrovlnné trouby, odsavače nebo myčky nádobí jsou vybaveny digitálními displeji s bílým vyobrazením informací o provozu.

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

Pouze u modelu DW9 70 FI.

Tento systém umožňuje montáž dekorativních dvířek až o velikosti 800 mm bez nutnosti úpravy spodního soklu, nebo instalaci myčky v ergonomické výšce.





DW 455 S

_EASY



Vestavná myčka 45 cm

Částečně integrovaná myčka nádobí
Elektronický ovládací panel
Kapacita pro 10 jídelních souprav
5 ovládacích knoflíků, 6 mycích programů
5 teplot pro mytí (40/45/50/55/65 °C)
Skruté topné těleso
Rychlý program (40 minut)
Odložený start 3-6-9 hodin
Program pro poloviční náplň v horní koši
Ekonomický program
Světelné kontrolky: zapnuto / vypnuto;
málo soli; málo leštidla; zvolený program;
odložený start
Nastavitelný horní koš
Změkčovač vody, mikrofiltrace
Elektronický systém Aquastop
Spotřeba energie: 237 kWh/rok
Spotřeba vody: 2520 l / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A+/A/A

Provedení	Kód	13 990 Kč
Vestavné	40782960	10 590 Kč



DW 605 S

_EASY



Vestavná myčka 60 cm

Částečně integrovaná myčka nádobí
Elektronický ovládací panel
Kapacita pro 12 jídelních souprav
5 ovládacích knoflíků
6 mycích programů
5 teplot pro mytí (40/45/50/55/65 °C)
Skruté topné těleso
Rychlý program (40 minut)
Odložený start 3-6-9 hodin
Program pro poloviční náplň v horní koši
Ekonomický program
Světelné kontrolky: zapnuto / vypnuto;
málo soli; málo leštidla; zvolený program;
odložený start
Nastavitelný horní koš
Změkčovač vody
Mikrofiltrace
Elektronický systém Aquastop
Spotřeba energie: 258 kWh/rok
Spotřeba vody: 3080 l / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A++/A/A

Provedení	Kód	14 990 Kč
Vestavné	40782950	10 990 Kč



PRAČKA SE SUŠIČKOU



LSI 5 1480

_MAESTRO



Provedení	Kód	23 990 Kč
Vestavné	40821018	20 990 Kč

Vestavná pračka s kondenzační sušičkou 60 cm

Bílá barva korpusu
Elektronické ovládní s červeným displejem
Kapacita praní: 8 kg, nerezový buben
Kapacita sušení: 5 kg
13 programů pro praní, 3 úrovně intenzity praní v závislosti na zašpinění prádla
2 programy pro sušení, 3 úrovně sušení
Speciální programy vlna, jemné a eco 20 °C
Rychlost odstředování: 1400-1000-800-600
Indikační LED pro: vybrané teploty, rychlost otáčení, zbývající čas, speciální funkce, zámek dveří, zatížení
Odložený start 1-24 hodin
Skleněná dvířka o průměru 35 cm
Rychlý program (min) 14', 30', 44'
Elektronické řízení praní – Fuzzy Logic
Automatické nastavení množství vody, energie a času v závislosti na váze prádla
Kontrolka náplně prádla v kg Spotřeba energie: 5,44 kWh/cykl.
Spotřeba vody: 57 l/cykl.
Hlučnost praní/odstřed./sušení: 56/77/58 dB(A), třída energie: A / A / A
(Panty krycích dvířek v příslušenství)

MÉNĚ VIBRACÍ MÉNĚ HLUČNOSTI

Pračka se sušičkou značky Teka využívá invertní motor s měničem BLDC pro výkon 10 kg prádla a 1600 ot./min. Pračka a sušička má maximální výkon, navenek sotva postřehnutelný, díky přímému proudovému motoru, který je velmi účinný díky otáčení napájenými silnými magnety místo tradičních uhlíků a kartáčků. Toto řešení představuje menší tření pro motor a v souvislosti s tím přináší méně vibrací a hlučnosti. Technologie, kterou poskytuje střídač motoru, navíc prodlužuje životnost výrobku a snižuje spotřebu energie.




MOTOR INVERTER

PERFEKTNÍ KOMBINACE 2 V 1 PRAČKA + SUŠIČKA

Ideální řešení pro praní a sušení v jednom kroku! V péči o prádlo využívá všechny výhody vysoce pokročilého praní a nejlepší výkon sušičky. Perfektní kombinace pro malé místnosti.

STOP ALERGIÍM

Systém přidá máchání v případě zbytkové pěny v prádle. Je ideální pro citlivou kůži.



RFD 77820 (AMERICKÁ CHLADNIČKA)

**Volně stojící chladnička s mrazničkou**

Invertorový motor s dlouhou životností
 Systém chlazení Full No Frost - 3 nezávislé okruhy vnitřního chlazení
 Dvířka s černým sklem nebo nerez s otiskuvzdornou úpravou
IonClean (neutralizuje bakterie a zápach)
 Dotykové ovládání s nezávislou regulací teploty
 Velkoplošné stropní LED osvětlení
 Elektronické ovládání funkcí na dvířkách lednice
 Transparentní zásuvky pro uskladnění ovoce a zeleniny
 2 zásuvky **VitaCare** s nezávislými regulátory vlhkosti
 Technologie radaru **TempGuard** pro přesné hlídání teploty
 Zóna 0-3 °C - teleskopicky výsuvný **Gourmet Box** s osvětlením
 Speciální výsuvná zásuvka na maso a ryby - optimální teplota a klima
 Funkce rychlého chlazení nebo zmrazení
 Antibakteriální úprava vnitřního povrchu
 Velkoplošné skleněné police z bezpečnostního skla
 Příhrádka pro ukládání aromatických potravin (ryby, sýry apod.)
 Zobrazení teploty mrazničky, funkce úsporného režimu „Dovolená“
 Optický a akustický alarm při poklesu nastavené teploty
 Indikátor rychlého zmrazení / chlazení
 Celková hrubá kapacita: 537 l, Kapacita chladicího prostoru: 304 l
 Mrazicí kapacita: 13 kg/24h
 Hladina hluku (dB): 42
 Roční spotřeba (kWh): 333
 Energetická třída A ++
 Rozměr (šxvxh): 833x1898x685 mm

Provedení	Kód	
Černá	113430004	51 990 Kč
Stříbrná	113430005	39 990 Kč

VITACARE BOX

Z farmy na stůl – zásuvka VitaCare má přizpůsobené řízení vlhkosti, aby vaše ovoce a zelenina byla vždy čerstvá, zachovala si všechny své vitamíny a živiny po delší dobu.

TECHNOLOGIE IonClean

Technologie IonClean vytváří negativní ionty, které neutralizují bakterie a částičky zápachu. Vzduch uvnitř chladničky bude tak skvělý a bude vždy čerstvý a bez pachů.

GOURMET BOX

Zásuvka Gourmet udržuje potraviny při dokonalé teplotě a díky čemuž zůstaní čerstvé po delší dobu. Nejnovější technologie boxu 0 °C. Gourmet Box, měkká teleskopická zásuvka, umožňuje zvolit správnou teplotu mezi -2 až 3 °C přes dotykový displej.



NEW



RMF 77920 (AMERICKÁ LEDNICE)

MAESTRO



Volně stojící chladnička s mrazničkou

Systém chlazení Full No Frost · Dotykový ovládací panel LCD displej LongLife - 2 oddělené chladicí systémy · Výkonný invertorový motor IonClean technologie · Dvířka nerez s otiskuvzdornou úpravou
Mrazicí kapacita **** · Inteligentní chladicí systém
Mechanický výrobek ledu v mrazničce · 2 zeleninové zásuvky
Systém řízení teploty Fuzzy Logic · Bezpečnostní skleněné police
Funkce Eco, funkce dovolená, funkce rychlé zmrazení / chlazení
Kontrolky pro: super mrazení, teplotu chladničky / mrazničky
LED osvětlení · 0-3 °C zóna · 3 zásuvky v mrazničce
1 víceúčelová zóna mraznička / lednička: 77 litrů
Celková hrubá kapacita: 610 l · Čistá kapacita (chladnička): 360 l
Čistá kapacita (0-3°C): 25 litrů · Čistá kapacita (mraznička): 155 litrů
Hladina hluku: 43 dBA · Třída energie: A++
Rozměr (šxvxh): 920x1825x765 mm

Provedení Kód **49 990 Kč**
Volně stojící 113430009 **39 990 Kč**
DOSTUPNOST 12/2019



NEW



RLF 74920 (AMERICKÁ LEDNICE)

MAESTRO



Volně stojící chladnička s mrazničkou

Systém chlazení Full No Frost · Dotykový ovládací panel LCD displej LongLife - 2 oddělené chladicí systémy · Výkonný invertorový motor IonClean technologie · Dvířka nerez s otiskuvzdornou úpravou
Mrazicí kapacita **** · Inteligentní chladicí systém
Automatický výrobek ledu s výdejem ve dvířkách mrazničky
Systém řízení teploty Fuzzy Logic · Bezpečnostní skleněné police
Funkce Eco, funkce dovolená, funkce rychlé zmrazení / chlazení
Kontrolky pro: super mrazení, teplotu chladničky / mrazničky
LED vnitřní světlo · 0-3 °C zóna · 2 zásuvky v mrazničce
1 zeleninová zásuvka · Chromovaný stojan na lahve
Celková hrubá kapacita: 616 l · Čistá kapacita (chladnička): 353 l
Čistá kapacita (0-3°C): 15 litrů · Čistá kapacita (mraznička): 176 litrů
Hladina hluku: 45 dBA · Třída energie: A++
Rozměr (šxvxh): 910x1790x765 mm

Provedení Kód **49 990 Kč**
Volně stojící 113430011 **39 990 Kč**
DOSTUPNOST 12/2019



NEW



NFE 900X (AMERICKÁ LEDNICE)

MAESTRO



Volně stojící chladnička s mrazničkou

Systém chlazení Full No Frost
Dotykový ovládací panel LCD displej
Dvířka nerez s otiskuvzdornou povrchovou úpravou
Mrazicí kapacita ****
Inteligentní chladicí systém
4 antibakteriální systémy
Výrobek ledu v mrazničce
Systém řízení teploty Fuzzy Logic, funkce Eco, funkce dovolená, funkce rychlé zmrazení / chlazení
Kontrolky pro: super mrazení, teplotu chladničky / mrazničky, bezpečnostní skleněné police
LED vnitřní světlo · 0-3 °C zóna
1 víceúčelová zóna mraznička / lednička: 77 litrů
Celková hrubá kapacita: 610 l
Čistá kapacita (chladnička/mraznička): 360/155 l
Čistá kapacita (0-3°C): 25 litrů
Hladina hluku: 43 dBA
Třída energie: A+
Rozměr (šxvxh): 920x1825x765 mm

Provedení Kód **59 990 Kč**
Volně stojící 40659940 **35 990 Kč**
DOPRODEJ

NFE3 650X (AMERICKÁ LEDNICE)

MAESTRO



Volně stojící chladnička s mrazničkou

Systém chlazení Full No Frost
Dotykový ovládací panel LCD displej
Dvířka nerez s otiskuvzdornou povrchovou úpravou
Mrazicí kapacita **** · Inteligentní chladicí systém
4 antibakteriální systémy
Chromovaný stojan na lahve
Výrobek ledu s výdejem ve dvířkách mrazničky
Systém řízení teploty Fuzzy Logic
Funkce Eco, funkce dovolená, funkce rychlé zmrazení / chlazení
Kontrolky pro: super mrazení, teplotu chladničky / mrazničky
Bezpečnostní skleněné police
LED vnitřní světlo, 0-3 °C zóna
Celková hrubá kapacita: 616 l
Čistá kapacita (chladnička/mraznička): 353/176 l
Čistá kapacita (0-3°C): 15 litrů
Hladina hluku: 45 dBA · Třída energie: A+
Rozměr (šxvxh): 910x1790x765 mm



NEW

Provedení Kód **59 990 Kč**
Volně stojící 40659030 **35 990 Kč**
DOPRODEJ



RBF 78720

_MAESTRO

331
KWH/ANNUM

Chladnička s mrazničkou 192 cm

Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
Systém chlazení LongLife Full No Frost se 2 nezávislými okruhy
Otevírání dvířek vpravo/ reverzibilní
Celková kapacita 510 l (333/24/128 l)
Multifunkční dotykový displej
IonClean protibakteriální technologie
Elektronický displej s regulací teploty chladničky a mrazničky
Režim Dovolena / ECO
Rychlé zmrazení a chlazení
Čtyři skleněné police z bezpečnostního skla
Interiérové boční LED světla
„Fesh-zone“ Zóna 0°-3 °C
Zásuvka na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti
Mrazicí kapacita ****, Integrovaná rukojeť
Twister Ice Maker
– mechanický výrobek ledu
Mrazicí kapacita: 9kg/24 h, Hlučnost 43 dBA
Spotřeba energie: 0,88 kW / 24 hod.
Energetická třída A++
Rozměr (šxvxh): 700x1920x721

Provedení	Kód	29 990 Kč
Černá	113400000	26 990 Kč
Bílá	113400001	

DOSTUPNOST 10/2019



RBF 78720

_MAESTRO

331
KWH/ANNUM

Chladnička s mrazničkou 192 cm

Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
Systém chlazení LongLife Full No Frost se 2 nezávislými okruhy
Otevírání dvířek vpravo/ reverzibilní
Celková kapacita 510 l (333/24/128 l)
Multifunkční dotykový displej
IonClean protibakteriální technologie
Elektronický displej s regulací teploty chladničky a mrazničky
Režim Dovolena / ECO
Rychlé zmrazení a chlazení
Čtyři skleněné police z bezpečnostního skla
Interiérové boční LED světla
„Fesh-zone“ Zóna 0°-3 °C
Zásuvka na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti
Mrazicí kapacita ****, Integrovaná rukojeť
Twister Ice Maker
– mechanický výrobek ledu
Mrazicí kapacita: 9kg/24 h, Hlučnost 43 dBA
Spotřeba energie: 0,88 kW / 24 hod.
Energetická třída A++
Rozměr (šxvxh): 700x1920x721

Provedení	Kód	26 990 Kč
Nerez	113400002	23 990 Kč

DOSTUPNOST 10/2019



NFE2 400X

_MAESTRO

331
KWH/ANNUM

Chladnička s mrazničkou 192 cm

Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
Otevírání dveří vpravo, reverzibilní
Systém chlazení Full No Frost
Dvířka nerez s otkusuvzdornou povrchovou úpravou
Celková kapacita 355 l (206 / 25/ 90 l)
Multifunkční dotykový displej na předních dveřích
Automatické rozmrazování chladničky
Funkce rychlého chlazení · 1 kompresor
Antibakteriální úprava vnitřního prostoru
Elektronický kontrolní systém Fuzzy Logic
Funkce úsporný provoz
Alarm otevřených dveří
Grafický ukazatel teploty mrazničky
Konzervační zóna (0-3 °C) 25 l
Coolflow – ventilátor v chladicí sekci pro udržení rovnoměrné teploty
Nastavitelný termostat · Hladina 43 dBA
Spotřeba energie: 0,912 kW / 24 hod.
Třída energetické účinnosti A+
Rozměr (šxvxh): 595x2005x600 mm

Provedení	Kód	20 990 Kč
Volně stojící	40698270	18 990 Kč

DOPRODEJ



NFL 342

_EASY


331
KWH/ANNUM

Chladnička s mrazničkou 188 cm

Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
Systém chlazení Full No Frost
Nerezová dvířka s protiotiskovou úpravou nebo barvě bílá
Otevírání dvířek vpravo/ reverzibilní
Celková kapacita 308 l (219/13/76 l)
Vnitřní ovládání – termostat
Rychlé zmrazení a chlazení
Tři skleněné police z bezpečnostního skla
Vnitřní LED osvětlení
Nastavitelné police dvířek „Fesh-zone“ Zóna 0°-3 °C
Mrazicí kapacita ****
Mrazicí kapacita: 4kg/24 h
Integrovaná rukojeť
Nastavitelné přední nohy
1 kompresor
Hlučnost 40 dBA
Spotřeba energie: 0,61 kW / 24 hod.
Energetická třída A++
Rozměr (šxvxh): 595x1880x635

Provedení	Kód	13 990 Kč
Bílá	113420001	11 990 Kč
Stříbrná	113420000	

VINOTÉKY



RV 500

_TOTAL

Volně stojící vinotéka 127 cm

Skleněné dveře
Elektronické ovládání
Teplotní alarm LED
Vnitřní osvětlení LED bílé
Teplota nastavitelná v rozmezí 5-20 °C
Celkový hrubý objem: 169 l
Čistý objem: 50 lahví
10 dřevěných polic
Spotřeba energie 146 kWh / rok
Hlučnost 42 dBA
Energetická účinnost: A
Rozměr (šxvxh): 1270x500x540

Provedení	Kód	20 990 Kč
RV 500	40682005	18 590 Kč

NA OBJEDNÁVKU



RV 250

_TOTAL

Volně stojící vinotéka 77 cm

Skleněné dveře
Elektronické ovládání
Teplotní alarm LED
Vnitřní osvětlení LED bílé
Teplota nastavitelná v rozmezí 6-18 °C
Celkový hrubý objem: 97 l
Čistý objem: 25 lahví
5 dřevěných polic
Spotřeba energie 128 kWh / rok
Hlučnost 42 dBA
Energetická účinnost: A
Rozměr (šxvxh): 770x500x540

Provedení	Kód	12 990 Kč
RV 250	40682004	10 590 Kč



RVI 35

_TOTAL

Plně vestavná vinotéka 88 cm

Otvírání dveří vpravo, reverzibilní
Elektronické ovládání
Teplotní alarm LED
Teplota nastavitelná v rozmezí 5-16 °C
Funkce rychlého chlazení
4 dřevěné police
1 chromový stojan na lahve
Celkový hrubý objem: 138 l
Čistý objem: 35 lahví
Spotřeba energie 207 kWh / rok
Hlučnost 38 dBA
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	20 990 Kč
Vestavné	40682500	18 590 Kč



C13 350 NF

_ MAESTRO



Chladnička s mrazničkou 177 cm

Vestavná kombinovaná, elektronické ovl. Celkový hrubý / čistý objem: 275/244 l Čistý objem chladničky / mrazničky: 175/69 l „Fresh – zóna“ čistý objem 19 l, zóna 0-3 °C pro zachování čerstvých potravin Otvírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný (sliding) systém Optický a akustický alarm teploty Vnitřní LED osvětlení umístěné ve stropu Digitální indikátor teploty, Rychlé zmrazení 3 skleněné police, nastavitelné na výšku Mrazicí kapacita **** · Antibakteriální povrch 2 transparentní multifunkční police Mraznička: **NO FROST systém** Nezávislé větrání Turboflow v mrazničce Spotřeba energie 240 kWh / rok Mrazicí kapacita: 4 kg/24 h Jeden kompresor R 600a (42 gr) Hlučnost 40 dBA · Energetická účinnost: A++

Provedení	Kód	23 990 Kč
Vestavné	40634571	16 990 Kč



TK14 325

_ TOTAL



Chladnička s mrazničkou 177 cm

Vestavná kombinovaná, mechanické ovl. Celkový hrubý / čistý objem: 285/271 l Čistý objem chladničky / mrazničky: 193/78 l „Fresh – zóna“ čistý objem 19 l, zóna 0-3 °C pro zachování čerstvých potravin Nastavitelný termostat, otvírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný (sliding) systém Automatické rozmrazování chladničky Vnitřní LED osvětlení umístěné ve stropu 3 skleněné, výškově nastavitelné police 2 transparentní multifunkční police Mrazicí kapacita **** · Antibakteriální povrch 1 miska na ledové kostky 3 mrazicí zásuvky + dvě skleněné police Mrazicí kapacita: 4 kg/24 h Spotřeba energie 237 kWh / rok Jeden kompresor R 600a (64 gr) Hlučnost 38 dBA · Energetická účinnost: A++

Provedení	Kód	18 990 Kč
Vestavné	40693170	13 990 Kč

DOPRODEJ



C13 342

_ TOTAL



Chladnička s mrazničkou 177 cm

Vestavná kombinovaná, elektronické ovl. Celkový hrubý / čistý objem: 285/216 l Čistý objem chladničky / mrazničky: 167/78 l „Fresh – zóna“ čistý objem 19 l, zóna 0-3 °C pro zachování čerstvých potravin Otvírání dveří vpravo, reverzibilní posuvný (sliding) systém Automatické rozmrazování chladničky Vnitřní LED osvětlení umístěné ve stropu 3 skleněné police, nastavitelné na výšku Mrazicí kapacita **** · Antibakteriální povrch 2 transparentní multifunkční police 1 transparentní otevírací kontejner 1 miska na ledové kostky Spotřeba energie 302 kWh / rok Mrazicí kapacita: 4 kg/24 h Jeden kompresor R 600a (63 gr) Hlučnost 39 dBA · Energetická účinnost: A++

Provedení	Kód	15 990 Kč
Vestavné	40634305	12 990 Kč



TK14 215

_ TOTAL



Chladnička s mrazničkou 121 cm

Vestavná, mechanické ovládání Celkový hrubý / čistý objem: 210/175 l Čistý objem chladničky / mrazničky: 156/19 l Nastavitelný termostat Otvírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný (sliding) systém Vnitřní LED osvětlení Antibakteriální povrch 4 skleněné, výškově nastavitelné police 2 transparentní multifunkční police Mrazicí kapacita **** Mrazicí kapacita: 2 kg/24 h Spotřeba energie 166 kWh / rok Jeden kompresor R 600a (28 gr) Hlučnost 39 dBA Energetická účinnost: A++

Provedení	Kód	14 990 Kč
Vestavné	40693155	10 990 Kč



TK13 130

_ TOTAL



Chladnička s mrazničkou 88 cm

Vestavná, mechanické ovládání – termostat Celkový hrubý / čistý objem: 120/110 l Čistý objem chladničky / mrazničky: 97/13 l Otvírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný (sliding) systém Automatické rozmrazování Vnitřní LED osvětlení · Mrazicí kapacita **** 3 skleněné, výškově nastavitelné police 2 transparentní multifunkční police Mrazicí kapacita: 2 kg/24 h Spotřeba energie 145 kWh / rok Jeden kompresor R 600a (19 gr) Hlučnost 39 dBA · Energetická účinnost: A++

Provedení	Kód	12 990 Kč
Vestavné	40693113	8 490 Kč



LONGLIFE

KLÍČOVÉ BENEFITY

Dva oddělené chladicí systémy

Zvýšená vlhkost v chladničce pro extra čerstvost

Zastaví vysychání potravin

Mezi lednicí a mrazničkou není přenášen žádný pach



TK13 145 D

_ TOTAL



Chladnička mono-klima 85 cm

Podstavná, mechanické ovládání – termostat Systém dveřních pantů DD Celkový hrubý objem: 130 l Čistý objem chladničky: 128 l Otvírání dveří vpravo, reverzibilní Automatické rozmrazování Nucená ventilace · Vnitřní osvětlení 3 skleněné, výškově nastavitelné police 1 transparentní police na lahve/plechovky 1 transparentní multifunkční police Spotřeba energie 92 kWh / rok Jeden kompresor R 600a (21 gr) Hlučnost 40 dBA · Energetická účinnost: A++

Provedení	Kód	11 990 Kč
Podstavné	40693006	10 490 Kč



TF13 130 D

_ TOTAL




Chladnička s mrazničkou 85 cm


Podstavná, mechanické ovládání – termostat Systém dveřních pantů DD Celkový hrubý / čistý objem: 125/123 l Čistý objem chladničky / mrazničky: 105/18 l Otvírání dveří vpravo, reverzibilní Automatické rozmrazování Nucená ventilace, vnitřní osvětlení 2 skleněné, výškově nastavitelné police Mrazicí kapacita **** · 1 miska na ledové kostky Spotřeba energie 143 kWh / rok Jeden kompresor R 600a (25 gr) Hlučnost 39 dBA · Energetická účinnost: A++

Provedení	Kód	11 990 Kč
Podstavné	40695051	10 490 Kč


iOVEN INOX | HLB 860 P | HLB 860
HLB 850 | HLB 840 P | HLB 840




HLB 8600 P | HLB 8400 | HLB 8600
HLB 8400 P




HSB 645 | HSB 640 | HSB 615
HBB 605 | HBB 725




HGS 740




HRB 6300 | HRB 6100




HLC 847 SC | HLC 844 | MLC 844




HLC 860 P | HLC 840




MWR 32 BI




CLC 835 MC




CLC 855 GM




CPEL 15 | VS 152




SPODNÍ MONTÁŽ TRUB




ML 820 BIS | ML 820 BI | MS 620 BIS | MB 620 BI




MWE 225 FI




ML 822 BIS | MS 622 BIS | MWR 22 BI | ML 8220 BIS




ML 825 TFL




IRF 9480 TFT TABLET | IR 9530




IT 6450 iKNOB




IRC 9430 KS




IZF 6424 | IZF 6420 | IZ/IR/IT 6420
IZ 6320 | IB/IZ 6415 | IZ 6315 | IBR 6040
IZF 68600 | IZS 66700




IR B430




IG 620 2G




IG 940 1G




IR 9330 HS




TR 642 | TT/TR 6420 | TT/TB 6415




VM 30 2P




TR 3220 | IZS 34600




GZC 31330 | GZS 32300




MODULAR




VR 90 4G AI AL TR




GZC 75330




GZC 64320




GZC 64300




EX 70.15G AI AL DR CI




EX 60.14G AI AL CI | EH 60 4G AI AL TR




SYSTÉM RECIRKULACE




DHT 1285 EP




DPL 1185 ISLA




CC 480 INOX




DG3 980 ISLA




DU 985 EP CRISTAL




DLV 998 | DLV 985




DPL 986 T




PERFECTA4 DLH 985 T | DLH 686/986 T




DSJ 680/980




DVS 673 | DVS 938




DVT 680/980




NC 680/980




DG 680/980




DEP 60




DBB 60/90




DOS 60.1/90.1




CNL 9610




CNL 6610




CNL 6415




TL 6420 | TL 6310




GFH 73/55




GFG 2 (ČERNÁ/BÍLÁ)




GFG 2 (NEREZ)




DHI 90




DW8 59 FI




DW9 70 FI




DW8 55 FI




DW8 40 FI




DW 455 S




DW 605 S




LSI 5 1480




TKI4 325




CIB 342 | CIB 350 NF




TKI4 215




TKI3 130



TKI3 130 D | TKI3 145 D



RVI 35



TROUBY A KOMPAKTY

- DUALCLEAN**
Dvojitě automatické čištění v jedné troubě: Pyrolyza nebo HydroClean®.
- PYROLITIC CLEANING**
Pyrolytické čištění spaluje organické látky při teplotě do 500 °C. Zbytky popela se pak snadno odstraní, když se trouba ochladí.
- HYDROCLEAR PRO**
Automatický program parního čistícího systému.
- HYDROCLEAR ECO**
Ručně nastavitelný parní čistící systém. Nalijte na dno trouby sklenici vody a zapněte spodní těleso na teplotu 90 °C po dobu 4 min. a pak nechte troubu 20 min. chládnout. Poté vnitřní prostor vytrěte.
- ÚSPORA 20% ENERGIE**
Snižte spotřebu a ušetříte až o 20% více elektřiny, aniž byste vzdali výkonu výrobku.
- ENERGETICKÁ ÚČINNOST**
Nízká spotřeba energie, menší než 0,80 kW/h.
- FUNKCE ECO**
Přispívá k efektivnímu řízení energie díky inteligentnímu systému řízení teploty, který používá zbytkové teplo pro finální vaření bez zbytečných ztrát.
- PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELI**
Zvláštní nátěr na povrchu z nerez oceli, který zabraňuje ulpívání otisků prstů.
- SOFTCLOSE**
Systém SoftClose zajistí měkké a plynulé zavření dvířek trouby bez bouchání.
- POMALÉ VAŘENÍ**
Tato funkce zpomaluje nastavení rychlosti vaření, aby se plně zachovala všechna šťáva, barva, vůně a esenciální živiny.
- TELESKOPICKÝ POJEZD A VODÍCÍ LYŽINY**
Teleskopický výsuvný systém držáku pečícího plechu jej umožňuje vytahnout od 83% do 100% v případě Plus. Systém Clip-on vodící lyžiny pro jednodušší instalaci.
- OSOBNÍ ASISTENT VAŘENÍ**
Až 17 receptů ihned k dispozici. Šetří Váš čas při vaření oblíbených jídel. Automaticky nastaví funkci, teplotu i čas.
- TEPLOTNÍ SONDA**
Teplotní sonda předává přesné informace o teplotě uvnitř masa a zajistí tak požadovaný výsledek.
- AUTOMATIC EXPRESS PREHEATING**
Funkce snižuje dobu předehřátí, když je trouba studená (fáze nejvyšší spotřeby elektrické energie).
- EXPRESS PREHEATING**
Snižuje dobu předehřátí trouby, když je studená. Trouba HLB 840 dosahuje 175 °C za 5 minut.
- TANGENTIAL VENTILATION**
Tangenciální větrání má 2 přívody vzduchu, zatímco Tangenciální ventilace Plus se dvěma rychlostmi má 4, což snižuje teplotu dveří a přenos tepla na korpus.
- DYNAMIC VENTILATION**
 Díky 2 přívodům vzduchu se teplota dveří a přenos tepla do skříně zmenší.
- COOL TOUCH SYSTEM®**
Trouby Teka Pyrolyza až se 4 skleněnými výplněmi ve dvířkách zabraňují popálením.
- ROZMRAZOVÁNÍ**
Funkce rozmrazování je perfektní odezvou na rostoucí využití předvařených a mražených jídel. Rozmrazování se provádí krátkými cykly horkého vzduchu.



PIZZA
Tato funkce ohřeje ze spodní a zadní strany trouby na 3.200 W. Je doporučeno pro pizzy, pečivo.



TURBO
Turbo je ohřívací prvek umístěný na zadní straně. Dosáhne se rovnoměrné teploty a umožní pečení pro několik úrovní současně bez smíchání vůně a chuti.



KONVENČNÍ PEČENÍ S GRILEM A VENTILÁTOREM
Grilování pouze z horní části trouby. Ideální pro grilování dohněda. Ventilátor distribuuje teplo rovnoměrně kolem pečeně, což snižuje dobu vaření a teplotu.



KLASICKÉ PEČENÍ S VENTILÁTOREM
Pro teploty 160-200°C.



MAXI GRIL S VENTILÁTOREM
Pro rovnoměrně křupavou kůrku, případně pražení.



GRIL S VENTILÁTOREM
Pro přípravu masa se zlatavým povrchem.



SPODNÍ TĚLESO S VENTILÁTOREM
Distribuuje teplo ze spodní části trouby a je ideální pro koláče.



GRIL A SPODNÍ TOPNÉ TĚLESO
Vhodný pro pečeně, o jakékoliv velikosti.



KLASICKÉ PEČENÍ
Horní a spodní topné těleso pro teploty 170-210 °C.



MAXI GRIL
Zkracuje dobu potřebnou pro hnědnutí pokrmů.



GRILL
Pro grilování a zapékání. Vhodná teplota: 170-220 °C.



HORNÍ TOPNÉ TĚLESO
Vhodné pro grilování ryb, zeleniny a pod.



SPODNÍ TOPNÉ TĚLESO
Vhodné pro pečení moučníků a pečiva.



VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ POTRAVIN PÁROU
S řízenou teplotou 40°C - 100°C. Stále udržuje všechny základní vitamíny. Poskytuje šťavnatě a chutně pokrmy ve velmi krátkém čase.



UDRŽOVÁNÍ TEPLoty
Teplo pochází pouze ze spodní části. Doporučeno pro udržení teplé potraviny před podáváním.



FERMENT
Speciálně navržená funkce pro kynutí těsta pro chléb a pečivo, kdy teplota pomalu stoupá.

MIKROVLNNÉ TROUBY



PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELI
Zvláštní nátěr na povrchu z nerez oceli, který zabraňuje ulpívání otisků prstů.



ELEKTRONICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK
Boční dotykové otevírání dvířek vpravo (EGR) nebo vlevo (EGL).



PAMĚT
Lze uložit až tři vlastní nastavení času a ohřevu.



PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY
Automatická příprava pokrmů: maso, ryby, popcorn, pizza, atd.



DVOJITÝ MIKROVLNNÝ OHŘEV
Systém rovnoměrného ohřevu.



ZAPÉKACÍ Miska
Teflonový povrch umožní zapékat a smažit pokrmy.



MIKROVLNNY
Mikrovlenný ohřev.



MULTIFUNKČNÍ PEČENÍ + GRIL
Funkce pro rychlejší přípravu pokrmů včetně zapéčení.



MIKROVLNNÝ OHŘEV + GRIL
Ideální funkce pro přípravu drůbeže, masa nebo zapékaných těstovin.



GRIL V MIKROVLNCE
Pro grilování a zapékání všech druhů potravin.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ
Funkce rozmrazování podle času funguje vždy při nastavení úrovně výkonu.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ
Podle hmotnosti pokrmu se aut. nastaví potřebný čas.



BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
Blokuje zařízení proti náhodnému pouštění dětmí nebo seniorů.



SNADNÁ INSTALACE
Nová, rychlejší a snadnější instalace čelního rámu na zaklapnutí.



KERAMICKÉ DNO
Nahrzení tradičního otočného talíře keramickou deskou, která zajišťuje efektivnější distribuci mikrovln pro nejlepší výsledky vaření. Umožňuje Vám vařit rychleji a sníží spotřebu energie. K dispozici je tak větší varná plocha.

VARNÉ DESKY



IKNOB
Vyjímá magnetický knoflík pro výběr úrovně výkonu a času vaření každé zóny.



MULTISLIDER PRO
Dotykový ovládací panel MultiSlider PRO s ovládacím panelem pro individuální a přímé ovládání každé varné zóny a několik dalších speciálních funkcí pro vaření.



MULTISLIDER
Dotykový ovládací panel MultiSlider s ovládacím panelem pro individuální a přímé ovládání každé varné zóny.



DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ SLIDER
Umožňuje rychlý přístup do ovládání pohybem posunutím prstu.



FUNKCE POWER PLUS
Umožní zvýšit celkový výkon vybrané zóny až do výše 70% po dobu 10 min.



FUNKCE POWER
Pro krátkodobé zvýšení celkového výkonu vybrané zóny o 35% po dobu 10 min.



FUNKCE SYNCHRO
Umožní současnou aktivaci dvou sousedních zón pro větší varné nádoby.



FUNKCE POWER MANAGMENT
Snižuje celkový výkon varné desky tak, aby nepřekračoval hodnotu výkonu ve Vašem domě.



FUNKCE STOP & GO
Umí pozastavit a opět spustit proces vaření, aniž by bylo nutné restartovat varnou desku.



FLEXI ZÓNA
Propojí sousední varná pole až na plochu 38 x 28 cm.



IQICK BOILING
Funkce pro rychlé uvedení vody do varu na maximální výkon včetně sledování výkonu plotýnky v závislosti na varu. Produkuje 10% úsporu energie.



SIMMERRING
Udržuje teplotu těsně pod bodem varu (80-90 °C pomalé vaření).



MELTING
Ideální pro přípravu fondue nebo rozpouštění čokolády a másla (45 - 55 °C).



Při nákupu vybraných elektrospotřebičů z tohoto aktuálního katalogu máte možnost získat 5letý EXTRA SERVIS. K běžně poskytované záruční lhůtě 24 měsíců lze získat dalších 36 měsíců na bezplatný servis, který zahrnuje i náhradní díly. V případě zájmu o využití této mimořádné nabídky, prosíme o vyplnění „certifikátu“ pro 3-letý bezplatný servis, který obdržíte u prodejce spolu se záručním listem, a zaslání spolu s kopií prodejního dokladu na adresu autorizovaného dovozce zn. Teka, nebo elektronicky na stránce www.tekaservis.cz pod odkazem „prodloužená záruka“, kde jsou uvedeny i podmínky této akční nabídky.

Platnost akce je omezena na platnost tohoto katalogu.

WISH



Teka – CZ s.r.o., V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8

Tel.: +420 284 691 940, Mob. +420 775 139 300

Informace: info@teka-cz.cz, Servis: servis@teka-cz.cz

www.teka.com